



# GUIDE DE SÉLECTION DES PINCEAUX **ET** ROULEAUX

COMMENT CHOISIR LES BONS OUTILS POUR DES RÉSULTATS EXCEPTIONNELS



**DES  
APPLICATEURS  
DE QUALITÉ**



**DES RÉSULTATS  
EXCEPTIONNELS**

Vous avez pris une excellente décision en choisissant la peinture fiable de haute qualité de Sherwin-Williams.

À présent, assurez-vous de tirer le maximum de votre peinture en sélectionnant le bon applicateur.



## Votre choix d'applicateur est presque aussi important que votre choix de peinture.

Travailler avec le mauvais pinceau ou avec un rouleau de basse qualité conduira à des frustrations, un travail lent et des résultats indésirables, tandis que le bon applicateur vous aidera à assurer :

- Un étalement régulier de la peinture sur la surface
- Un meilleur rendement en surface de la peinture
- Une capacité de découpage améliorée
- Un confort accru lors d'une utilisation prolongée
- Une performance de longue durée
- Une capacité de nettoyage et de rinçage rapide
- Un aspect, une texture et un rendement en surface satisfaisants
- Un fini uniforme

### REMARQUE

Certaines peintures destinées aux grandes surfaces rugueuses doivent être appliquées avec un pulvérisateur au lieu d'un pinceau ou d'un rouleau. Pour connaître les recommandations propres à votre peinture, consultez la section « Applicateurs recommandés » de ce guide.

**Veillez à ce que votre travail acharné rapporte : servez-vous de ce guide des pinceaux et rouleaux pour sélectionner l'applicateur qu'il vous faut et obtenir les résultats souhaités.**

# Table des matières

Choisir le bon pinceau.....	4	Applicateurs recommandés pour les revêtements Pro Industrial <sup>MD</sup> et industriels légers .....	37
Choisir le bon rouleau .....	10	(Peintures énumérées par ordre alphabétique)	
Applicateurs recommandés pour les revêtements architecturaux.....	16	Annexe.....	45
(Peintures énumérées par ordre alphabétique)		Index.....	49



# CHOISIR LE BON PINCEAU

Du type de soie à la forme du manche, il faut prendre en compte de nombreuses variables pour choisir le pinceau adapté à votre tâche. Nous avons rassemblé tout ce que vous devez savoir pour simplifier votre sélection, à commencer par le facteur le plus important : veiller à travailler avec un outil de haute qualité.

# Qualité

Un pinceau de haute qualité permet un travail plus beau en moins d'effort. Pourquoi? Un pinceau de bonne qualité retient plus de peinture et l'étale plus uniformément, ce qui vous aide à gagner du temps et obtenir les résultats souhaités.

## Recherchez un manche et une virole bien construits

**Recherchez une virole métallique qui est clouée sur un manche en bois solide.**

Un pinceau mal fabriqué peut comporter une virole qui est simplement apposée sur un manche en plastique. Ce type de construction n'est pas solide, car la virole peut bouger et même se casser lors de l'utilisation.

## Recherchez des soies de bonne qualité

**Touchez les pointes.**

Les soies devraient être lisses et douces à cause de leur effilement (des pointes séparées ou pelucheuses). Elles devraient également avoir différentes longueurs pour produire des pointes minces. Un pinceau avec de bonnes pointes assurera un meilleur rendement en surface, une texture plus lisse et des lignes plus nettes lors du découpage.

**REMARQUE**

Les soies animales sont naturellement effilées et de bonnes soies synthétiques seront effilées à la machine; cela permet au pinceau de retenir plus de peinture et de la libérer uniformément.

**Regardez dans les soies.**

Elles devraient être denses tout au long jusqu'à la virole et ne pas comprendre une bande dégarnie au centre. Si les soies ne sont pas suffisamment denses, la peinture remplira les vides et créera des dégâts.

**Vérifiez la bonne mémoire de forme.**

Le pinceau devrait posséder des soies solides qui reprennent leur forme initiale quand elles sont pliées à la base, et non des soies faibles qui friseront.



# Type de soies

## 1 Soies naturelles

Fabriqués avec des poils d'animaux, ces pinceaux sont utilisés pour appliquer les peintures à base d'huile, les vernis, la gomme laque, le polyuréthane et les autres finis à base d'huile. Grâce à l'effilement naturel, les pointes séparées des soies peuvent retenir plus de peinture et assurer une libération uniforme de la peinture.

### REMARQUE

N'utilisez jamais un pinceau à poils d'animaux naturels avec une peinture endommagée. Les soies absorberont l'eau, s'élargiront et deviendront vite inutilisables.

## 2 Mélange de nylon et de polyester

Faciles à nettoyer, ces pinceaux fonctionnent bien avec tous les types de peinture au latex. La durabilité du nylon et la rétention de la forme du polyester confèrent au pinceau sa haute qualité qui offre un fini de haute qualité. De plus, ces pinceaux résistants sont construits pour faire face à de nombreux projets. Donc, en les traitant avec soin, les pinceaux en nylon et en polyester devraient durer des années.

## 3 Polyester

Ces pinceaux conviennent le mieux aux peintures au latex. Ils conservent leur forme et leur rigidité dans n'importe quelle peinture et libèrent la peinture en douceur et uniformément.



SOIES NATURELLES

OU

SOIES SYNTHÉTIQUES PLUS RAIDES

Des soies plus raides sont nécessaires pour pousser la peinture à l'huile plus épaisse.

SOIES SYNTHÉTIQUES

Les fibres synthétiques résisteront à l'absorption de l'eau pour prolonger la durée de vie du pinceau.



À BASE D'EAU



## Style de manche

Il existe une grande variété de manches. En général, plus le travail de peinture est détaillé, plus le manche devrait être maniable. Toutefois, votre manche idéal dépend grandement de votre préférence et de votre style de peinture.

Voici des types de manche :

### Queue-de-rat

Long et mince, à tenir comme un crayon pour du travail de précision.



### Flûte

Carré aux coins arrondis pour reposer aisément dans la main.



### Queue de castor

Bombé au milieu, confortable pour peindre sur de longues surfaces.



### Court

Court pour peindre dans les endroits étroits, où un manche plus long gênerait.



# Taille et style

Sélectionner un pinceau conçu spécialement pour la zone à peindre aidera à améliorer la vitesse, la facilité et la qualité de votre travail.

## Tailles

Les pinceaux de Sherwin-Williams sont disponibles en largeurs de 2,5 à 10 cm (1 à 4 po).

**La taille que vous choisissez dépend de votre préférence par rapport à la vitesse et la précision, mais voici un bon principe de base :**



## Styles

### En angle mince

Des soies obliques et un profil mince produisent une bonne ligne droite pour peindre les coins et les rebords.

### En angle

Présente des soies obliques et retient plus de peinture que le style en angle mince. Excellent pour le découpage au plafond ou la peinture des moulures.

### Droit

Les soies sont droites et servent principalement à appliquer de la peinture sur des surfaces planes.

### Moulures

Un pinceau droit qui est excellent pour peindre de grandes surfaces planes, en particulier le parement extérieur.

### Mur

Un pinceau droit épais qui retient une plus grande quantité de peinture. Excellent pour peindre une plus grande surface.






#### **PINCEAU CISELÉ**

Les soies obliques produisent une bonne ligne droite pour peindre les coins et les rebords.



#### **PINCEAU EN ANGLE**

Les soies sont découpées pour appliquer plus facilement la peinture sur les moulures de fenêtre.



#### **PINCEAU CARRÉ**

Les pointes des soies ont une coupe carrée et servent principalement à appliquer de la peinture sur des surfaces planes.



## CHOISIR LE BON ROULEAU

Les rouleaux représentent un excellent choix pour peindre une large surface rapidement et aisément, tout en maintenant la qualité du fini. Ils s'attachent facilement à une rallonge pour accroître la portée. La sélection d'un rouleau est similaire à celle d'un pinceau : elle dépend du type de peinture (au latex ou à l'huile) et de la surface à peindre (lisse, rugueuse ou texturée). La taille, et évidemment la qualité, sont aussi à envisager.

# Qualité

En choisissant un rouleau de qualité, vous serez en mesure de travailler plus rapidement, de nettoyer plus facilement et d'obtenir une apparence magnifique et un fini durable.

## Recherchez un noyau solide

**Les bons noyaux de rouleau sont soit en plastique, soit des noyaux phénoliques résistant à l'humidité.**

Les noyaux en carton absorbent la peinture et se casseront rapidement, tandis que les noyaux en plastique et phénoliques conservent leur forme après plusieurs utilisations.

## Recherchez des fibres qui adhèrent fermement au noyau



**La résistance à la perte de charpie devrait être indiquée sur l'étiquette.**

Vous pouvez également tirer légèrement sur les fibres pour vérifier qu'elles ne font pas de charpie.

**Les fibres peu coûteuses se défont dans la peinture humide.**

Un bon manchon est fabriqué avec des colles résistantes aux solvants pour que les fibres restent collées au noyau au lieu de finir sur le mur.



# Tissu du manchon

Il faut considérer deux variables au moment de choisir le tissu de votre manchon de rouleau : **le matériau et la densité**. Ces variables dépendent de la peinture utilisée et de la surface à couvrir.



## Matériau

### 1 Manchons synthétiques

**Nylon, dacron ou polyester** : parfait pour la plupart des peintures au latex.

### 2 Manchons naturels

**Mohair ou basane** : matériau de grande capacité utilisé généralement avec les peintures à base d'huile.

#### REMARQUE


N'utilisez pas les manchons entièrement naturels avec les peintures au latex. L'eau dans la peinture peut gonfler les fibres, qui peuvent alors s'entremêler.

### 3 Manchons mélangés

**Mélange de polyester et de laine** : associe la capacité de ramassage supplémentaire de la laine à la longue durée de vie du polyester. Ces manchons polyvalents peuvent servir avec toutes les peintures.

# Densité

Le relief est le motif laissé par le rouleau sur la surface. La quantité de relief dépend de la densité du tissu du manchon, variant d'un tissage serré à un tricot lâche.



RELIEF



TISSAGE SERRÉ

Fini lisse



Quand le plus important est d'obtenir un fini lisse

Un **tissage** aide à réduire la charpie, tout en produisant un fini exceptionnel avec moins de relief.



Quand le plus important est d'être productif

Un **tricot** retient plus de peinture et couvre plus de surface en laissant du relief.



Pour des résultats magnifiques et rapides

Choisissez la **combinaison** de matériau et de densité qui retiendra le plus de peinture, tout en l'appliquant uniformément avec peu d'éclaboussures sur votre surface.



TRICOT LÂCHE

Du relief





## Taille du rouleau

Pour choisir la taille d'un rouleau, il faut simplement l'associer à la taille de votre surface. Toutefois, il faut également envisager la fatigue accrue due à un outil plus large et plus lourd.

### Petite mousse

Utilisez cette taille pour peindre les espaces étroits comme les portes et la boiserie.



### 23 cm (9 po)

Il s'agit de la taille de rouleau standard, utilisez-la pour la plupart des murs et des plafonds.



### 30,5 à 45,5 cm (12 à 18 po)

Utilisez cette taille pour peindre des grandes surfaces continues.



# Épaisseur des poils

L'épaisseur des poils représente l'épaisseur du tissu du manchon de rouleau. Il est essentiel de choisir la bonne épaisseur des poils pour la surface à peindre.

Si vous utilisez un **manchon pelucheux et épais** sur un mur lisse, il produira une surface bosselée à texture de pelure d'orange.

Si vous utilisez un **manchon fin** sur du stuc, il se déchirera rapidement et n'appliquera pas de peinture dans les fissures de la surface.

## Sélecteur de manchon



Pour les portes métalliques et le plâtre



Pour les cloisons sèches, les murs et les plafonds




Pour les cloisons sèches, les murs texturés, les terrasses et le béton



Pour le bois rugueux, le stuc, les terrasses et les panneaux acoustiques



Pour les plafonds texturés et les finis de stuc



Pour les blocs de béton, les briques et les barrières



# APPLICATEURS RECOMMANDÉS POUR LES REVÊTEMENTS ARCHITECTURAUX

Trouvez votre peinture (dans la liste par ordre alphabétique) afin de découvrir les meilleurs applicateurs pour obtenir des résultats excellents.



**LATEX D'EXTÉRIEUR A-100<sup>MD</sup>**



**PINCEAU RECOMMANDÉ**

Produits en mélange de nylon et de polyester Contractor Series<sup>MD</sup>

Pinceaux appropriés : Clearcut<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup> et XL<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>




**ROULEAU RECOMMANDÉ**

Produits en mélange de nylon et de polyester Contractor Series<sup>MD</sup>

Rouleau approprié : White Dove<sup>MC</sup> de Purdy<sup>MD</sup>

**ÉMAIL TOUTE SURFACE - APPRÊT À BASE DE LATEX**



**PINCEAU RECOMMANDÉ**

Produits en mélange de nylon et de polyester Contractor Series<sup>MD</sup>

Pinceau approprié : XL<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>




**ROULEAU RECOMMANDÉ**

Contractor Series<sup>MD</sup> sans charpie

Rouleau approprié : White Dove<sup>MC</sup> de Purdy<sup>MD</sup>

**ÉMAIL TOUTE SURFACE - SÉRIE À BASE DE LATEX**



**PINCEAU RECOMMANDÉ**

Produits en mélange de nylon et de polyester Contractor Series<sup>MD</sup>

Pinceau approprié : XL<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>



**ROULEAU RECOMMANDÉ**

Produits en polyester Contractor Series<sup>MD</sup>

Rouleau approprié : Contractor Series<sup>MD</sup> Mélange de nylon et de polyester

**ÉMAIL TOUTE SURFACE - SÉRIE À BASE D'HUILE**



**PINCEAU RECOMMANDÉ**

Soies noires de Purdy<sup>MD</sup>

Pinceau approprié : Soies blanches de Purdy<sup>MD</sup>



**ROULEAU RECOMMANDÉ**

Contractor Series<sup>MD</sup> sans charpie

Rouleau approprié : Peau d'agneau de Purdy<sup>MD</sup>

**SÉRIE D'INTÉRIEUR AU LATEX BUILDERS SOLUTION<sup>MD</sup>**



**PINCEAU RECOMMANDÉ**

Clearcut<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>

Pinceau approprié : XL<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>



**ROULEAU RECOMMANDÉ**

Marathon<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>

Rouleau approprié : Contractor Series<sup>MD</sup> Mélange de nylon et de polyester

**APPRÊT SURFAÇANT D'INTÉRIEUR BUILDERS SOLUTION<sup>MD</sup>**



**PINCEAU RECOMMANDÉ**

Clearcut<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>

Pinceau approprié : XL<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>



**ROULEAU RECOMMANDÉ**

Marathon<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>

Rouleau approprié : Contractor Series<sup>MD</sup> Mélange de nylon et de polyester

## SÉRIE DE LATEX POUR L'INTÉRIEUR CAPTIVATE<sup>MC</sup>



### PINCEAU RECOMMANDÉ

#### XL<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>

Pinceaux appropriés :  
Clearcut<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup> et  
Clearcut<sup>MD</sup> Elite<sup>MC</sup> de Purdy<sup>MD</sup>




### ROULEAU RECOMMANDÉ

#### Marathon<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>

Rouleau approprié :  
Contractor Series<sup>MD</sup>  
Mélange de nylon et de polyester

## SÉRIE D'INTÉRIEUR AU LATEX OPULENCE<sup>MD</sup>



### PINCEAU RECOMMANDÉ

#### Clearcut<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>

Pinceaux appropriés :  
XL<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup> et mélange  
de nylon et de polyester  
Contractor Series<sup>MD</sup>



### ROULEAU RECOMMANDÉ

#### Contractor Series<sup>MD</sup> sans charpie

Rouleau approprié :  
White Dove<sup>MC</sup> de Purdy<sup>MD</sup>

## HUILE SEMI-LUSTRÉE D'INTÉRIEUR ET D'EXTÉRIEUR CLASSIC 99<sup>MD</sup>



### PINCEAU RECOMMANDÉ

#### Poils de bœuf de Purdy<sup>MD</sup>

Pinceaux appropriés :  
Soies blanches de Purdy<sup>MD</sup> et  
Soies noires de Purdy<sup>MD</sup>



### ROULEAU RECOMMANDÉ

#### Contractor Series<sup>MD</sup> sans charpie

Rouleau approprié :  
Peau d'agneau de Purdy<sup>MD</sup>

## LATEX SATIN COLOR TO GO<sup>MD</sup>



### PINCEAU RECOMMANDÉ

#### Clearcut<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>

Pinceau approprié :  
XL<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>



### ROULEAU RECOMMANDÉ

#### White Dove<sup>MC</sup> de Purdy<sup>MD</sup>

Rouleau approprié :  
Marathon<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>

## ALKYDE D'INTÉRIEUR SEMI-LUSTRÉ COLORACCENTS<sup>MD</sup>



### PINCEAU RECOMMANDÉ

#### Poils de bœuf de Purdy<sup>MD</sup>

Pinceaux appropriés :  
Soies blanches de Purdy<sup>MD</sup> et  
Soies noires de Purdy<sup>MD</sup>



### ROULEAU RECOMMANDÉ

#### Contractor Series<sup>MD</sup> sans charpie

Rouleau approprié :  
Peau d'agneau de Purdy<sup>MD</sup>

## REVÊTEMENT HYDROFUGE À 7 % DE SILOXANE CONFLEX<sup>MC</sup>



### PULVÉRISATEUR REQUIS

S'applique par pulvérisateur sans air à basse pression ou par pulvérisateur à pompe

## REVÊTEMENT ACRYLIQUE CONFLEX<sup>MC</sup>



### PINCEAU RECOMMANDÉ

Produits en mélange de nylon et de polyester Contractor Series<sup>MD</sup>

Pinceau approprié : Clearcut<sup>MD</sup> Elite<sup>MC</sup> de Purdy<sup>MD</sup>




### ROULEAU RECOMMANDÉ

Produits en mélange de nylon et de polyester Contractor Series<sup>MD</sup>

Rouleau approprié : Contractor Series<sup>MD</sup> sans charpie

## ENDUIT DE REMPLISSAGE POUR BLOC CONFLEX<sup>MC</sup>



### PINCEAU RECOMMANDÉ

Produits en mélange de nylon et de polyester Contractor Series<sup>MD</sup>

Pinceau approprié : Clearcut<sup>MD</sup> Elite<sup>MC</sup> de Purdy<sup>MD</sup>




### ROULEAU RECOMMANDÉ

Produits en mélange de nylon et de polyester Contractor Series<sup>MD</sup>

Rouleau approprié : Contractor Series<sup>MD</sup> sans charpie

## SÉRIE D'IMPERMÉABILISANT SOUPLE POUR BÉTON CONFLEX<sup>MC</sup>



### PINCEAU RECOMMANDÉ

Produits en mélange de nylon et de polyester Contractor Series<sup>MD</sup>

Pinceau approprié : Clearcut<sup>MD</sup> Elite<sup>MC</sup> de Purdy<sup>MD</sup>




### ROULEAU RECOMMANDÉ

Produits en mélange de nylon et de polyester Contractor Series<sup>MD</sup>

Rouleau approprié : Contractor Series<sup>MD</sup> sans charpie

## REVÊTEMENT ÉLASTOMÉRIQUE CONFLEX<sup>MC</sup> DE SHERLASTIC<sup>MD</sup>



### PINCEAU RECOMMANDÉ

Produits en mélange de nylon et de polyester Contractor Series<sup>MD</sup>

Pinceau approprié : Clearcut<sup>MD</sup> Elite<sup>MC</sup> de Purdy<sup>MD</sup>



### ROULEAU RECOMMANDÉ

Produits en mélange de nylon et de polyester Contractor Series<sup>MD</sup>

Rouleau approprié : Contractor Series<sup>MD</sup> sans charpie


## SÉRIE ULTRACRETE<sup>MC</sup> CONFLEX<sup>MC</sup>



### PULVÉRISATEUR REQUIS

Exige un équipement de pulvérisation conçu spécialement pour les revêtements granuleux

## ENDUIT ACRYLIQUE À HAUT POUVOIR GARNISSANT CONFLEX XL<sup>MC</sup> - LISSE



### PINCEAU RECOMMANDÉ

Produits en mélange de nylon et de polyester Contractor Series<sup>MD</sup>

Pinceau approprié : Clearcut<sup>MD</sup> Elite<sup>MC</sup> de Purdy<sup>MD</sup>



### ROULEAU RECOMMANDÉ

Produits en mélange de nylon et de polyester Contractor Series<sup>MD</sup>

Rouleau approprié : Contractor Series<sup>MD</sup> sans charpie


## ENDUIT ACRYLIQUE À HAUT POUVOIR GARNISSANT CONFLX XL<sup>MC</sup> - TEXTURÉ



### PULVÉRISATEUR REQUIS

Exige un équipement de pulvérisation conçu spécialement pour les revêtements granuleux

## REVÊTEMENT EFFAÇABLE À SEC TRANSPARENT LUSTRÉ



### PINCEAU RECOMMANDÉ

Produits en mélange de nylon et de polyester  
Contractor Series<sup>MD</sup>

Pinceau approprié :  
S.O.




### ROULEAU RECOMMANDÉ

Contractor Series<sup>MD</sup>  
sans charpie

Rouleau approprié :  
White Dove<sup>MC</sup> de Purdy<sup>MD</sup>

## APPRÊT ET CONDITIONNEUR POUR CLOISON SÈCHE



### PINCEAU RECOMMANDÉ

Produits en mélange de nylon et de polyester  
Contractor Series<sup>MD</sup>

Pinceau approprié :  
Série Nylox<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>



### ROULEAU RECOMMANDÉ

Contractor Series<sup>MD</sup>  
sans charpie

Rouleau approprié :  
White Dove<sup>MC</sup> de Purdy<sup>MD</sup>

## SÉRIE AU LATEX ACRYLIQUE DURACRAFT<sup>MD</sup>



### PINCEAU RECOMMANDÉ

Produits en mélange de nylon et de polyester  
Contractor Series<sup>MD</sup>

Pinceaux appropriés :  
Clearcut<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup> et  
XL<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>



### ROULEAU RECOMMANDÉ

Contractor Series<sup>MD</sup>  
sans charpie

Rouleau approprié :  
White Dove<sup>MC</sup> de Purdy<sup>MD</sup>

## SÉRIE D'EXTÉRIEUR AU LATEX DURATION<sup>MD</sup>



### PINCEAU RECOMMANDÉ

Purdy<sup>MD</sup>  
Clearcut<sup>MD</sup> Elite<sup>MC</sup>

Pinceaux appropriés :  
Pro Extra<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup> et  
Chinex<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>




### ROULEAU RECOMMANDÉ

Produits en mélange de nylon et de polyester  
Contractor Series<sup>MD</sup>

Rouleau approprié :  
Marathon<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>

## SÉRIE D'INTÉRIEUR AU LATEX DURATION HOME<sup>MD</sup>



### PINCEAU RECOMMANDÉ

XL<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>

Pinceaux appropriés :  
Clearcut<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup> et  
Contractor Series<sup>MD</sup>  
Mélange de nylon et de polyester



### ROULEAU RECOMMANDÉ

Produits en mélange de nylon et de polyester  
Contractor Series<sup>MD</sup>

Rouleaux appropriés :  
Contractor Series<sup>MD</sup> en polyester  
et Marathon<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>

**APPRÊT D'INTÉRIEUR À BASE D'HUILE FACILE À PONCER**



**PINCEAU RECOMMANDÉ**

**Soies blanches de Purdy<sup>MD</sup>**

Pinceau approprié :  
Soies noires de Purdy<sup>MD</sup>




**ROULEAU RECOMMANDÉ**

**Contractor Series<sup>MD</sup> sans charpie**

Rouleau approprié :  
White Dove<sup>MC</sup> de Purdy<sup>MD</sup>

**SÉRIE D'INTÉRIEUR AU LATEX SANS COV ECOSELECT<sup>MD</sup>**



**PINCEAU RECOMMANDÉ**

**XL<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>**

Pinceaux appropriés :  
Clearcut<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup> et  
Contractor Series<sup>MD</sup>  
Mélange de nylon et de polyester



**ROULEAU RECOMMANDÉ**

**Produits en mélange de nylon et de polyester Contractor Series<sup>MD</sup>**

Rouleau approprié :  
Contractor Series<sup>MD</sup> sans charpie

**DESIGNER EDITION<sup>MC</sup> EMERALD<sup>MD</sup> - TRÈS MAT ET SATIN**



**PINCEAU RECOMMANDÉ**

**Purdy<sup>MD</sup> Clearcut<sup>MD</sup> Elite<sup>MC</sup>**

Pinceau approprié :  
XL<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>




**ROULEAU RECOMMANDÉ**

**Produits en polyester Contractor Series<sup>MD</sup>**

Rouleaux appropriés :  
Marathon<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup> et  
White Dove<sup>MC</sup> de Purdy<sup>MD</sup>

**DESIGNER EDITION<sup>MC</sup> EMERALD<sup>MD</sup> - LUSTRÉ**



**PINCEAU RECOMMANDÉ**

**Clearcut<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>**

Pinceau approprié :  
Contractor Series<sup>MD</sup>  
Mélange de nylon et de polyester



**ROULEAU RECOMMANDÉ**

**Contractor Series<sup>MD</sup> sans charpie**

Rouleau approprié :  
White Dove<sup>MC</sup> de Purdy<sup>MD</sup>

**SÉRIE D'EXTÉRIEUR AU LATEX EMERALD<sup>MD</sup>**



**PINCEAU RECOMMANDÉ**

**Pro-Extra<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>**

Pinceaux appropriés :  
Clearcut<sup>MD</sup> Elite<sup>MC</sup> de Purdy<sup>MD</sup> et  
Contractor Series<sup>MD</sup>  
Mélange de nylon et de polyester




**ROULEAU RECOMMANDÉ**

**Produits en mélange de nylon et de polyester Contractor Series<sup>MD</sup>**

Rouleau approprié :  
Marathon<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>

**SÉRIE D'INTÉRIEUR AU LATEX EMERALD<sup>MD</sup>**



**PINCEAU RECOMMANDÉ**

**Purdy<sup>MD</sup> Clearcut<sup>MD</sup> Elite<sup>MC</sup>**

Pinceaux appropriés :  
XL<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup> et  
Contractor Series<sup>MD</sup>  
Mélange de nylon et de polyester



**ROULEAU RECOMMANDÉ**

**Marathon<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>**

Rouleaux appropriés :  
White Dove<sup>MC</sup> de Purdy<sup>MD</sup>,  
Contractor Series<sup>MD</sup> sans charpie et Contractor Series<sup>MD</sup> en polyester

**SÉRIE RAIN REFRESH<sup>MC</sup> EMERALD<sup>MD</sup>**



**PINCEAU RECOMMANDÉ**

**Purdy<sup>MD</sup>  
Clearcut<sup>MD</sup> Elite<sup>MC</sup>**

Pinceau approprié :  
Pro-Extra<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>




**ROULEAU RECOMMANDÉ**

**Produits en  
mélange de nylon  
et de polyester  
Contractor Series<sup>MD</sup>**

Rouleau approprié :  
Marathon<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>

**SÉRIE À L'ÉMAIL À L'URÉTHANE POUR BOISERIE EMERALD<sup>MD</sup>**



**PINCEAU RECOMMANDÉ**

**Clearcut<sup>MD</sup> de  
Purdy<sup>MD</sup>**

Pinceau approprié :  
Contractor Series<sup>MD</sup>  
Mélange de nylon et de  
polyester




**ROULEAU RECOMMANDÉ**

**Contractor Series<sup>MD</sup>  
sans charpie**

Rouleau approprié :  
White Dove<sup>MC</sup> de Purdy<sup>MD</sup>

**PEINTURE POUR PLAFOND D'INTÉRIEUR AU LATEX TRÈS MAT EMINENCE<sup>MD</sup>**



**PINCEAU RECOMMANDÉ**

**Produits en  
mélange de nylon  
et de polyester  
Contractor Series<sup>MD</sup>**

Pinceau approprié :  
XL<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>



**ROULEAU RECOMMANDÉ**

**Contractor Series<sup>MD</sup>  
sans charpie**

Rouleaux appropriés :  
White Dove<sup>MC</sup> de Purdy<sup>MD</sup> et  
polyester Contractor Series<sup>MD</sup>

**APPRÊT D'EXTÉRIEUR AU LATEX POUR BOIS**



**PINCEAU RECOMMANDÉ**

**Produits en  
mélange de nylon  
et de polyester  
Contractor Series<sup>MD</sup>**

Pinceau approprié :  
XL<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>



**ROULEAU RECOMMANDÉ**

**Contractor Series<sup>MD</sup>  
sans charpie**

Rouleau approprié :  
White Dove<sup>MC</sup> de Purdy<sup>MD</sup>

**APPRÊT D'EXTÉRIEUR POUR BOIS À BASE D'HUILE**



**PINCEAU RECOMMANDÉ**

**Soies blanches de  
Purdy<sup>MD</sup>**

Pinceau approprié :  
Soies noires de Purdy<sup>MD</sup>



**ROULEAU RECOMMANDÉ**

**Produits en  
mélange de nylon  
et de polyester  
Contractor Series<sup>MD</sup>**

Rouleau approprié :  
Contractor Series<sup>MD</sup>  
sans charpie

**APPRÊT-SCELLANT À BASE D'HUILE BLOQUANT LES TACHES EXTREME BLOCK<sup>MC</sup>**



**PINCEAU RECOMMANDÉ**

**Soies noires de  
Purdy<sup>MD</sup>**

Pinceau approprié :  
XL<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>



**ROULEAU RECOMMANDÉ**

**Produits en  
mélange de nylon  
et de polyester  
Contractor Series<sup>MD</sup>**

Rouleau approprié :  
Contractor Series<sup>MD</sup>  
sans charpie

**APPRÊT-SCELLANT À BASE D'EAU BLOQUANT LES TACHES EXTREME BLOCK<sup>MC</sup>**



**PINCEAU RECOMMANDÉ**

**XL<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>**

**Pinceau approprié :**  
Contractor Series<sup>MD</sup>  
Mélange de nylon et de polyester




**ROULEAU RECOMMANDÉ**

**Contractor Series<sup>MD</sup> sans charpie**

**Rouleau approprié :**  
White Dove<sup>MC</sup> de Purdy<sup>MD</sup>

**APPRÊT EXTREME BOND<sup>MC</sup>**



**PINCEAU RECOMMANDÉ**

**Produits en mélange de nylon et de polyester Contractor Series<sup>MD</sup>**

**Pinceau approprié :**  
Clearcut<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>



**ROULEAU RECOMMANDÉ**

**Contractor Series<sup>MD</sup> sans charpie**

**Rouleau approprié :**  
White Dove<sup>MC</sup> de Purdy<sup>MD</sup>

**PEINTURE D'INTÉRIEUR BLOQUANT LES TACHES EXTREME COVER<sup>MC</sup> - TRÈS MAT ET COUILLE D'ŒUF**



**PINCEAUX RECOMMANDÉS**

**XL<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup> et mélange de nylon et de polyester Contractor Series<sup>MD</sup>**

**Pinceau approprié :**  
Clearcut<sup>MD</sup> Elite<sup>MC</sup> de Purdy<sup>MD</sup>



**ROULEAU RECOMMANDÉ**

**Produits en polyester Contractor Series<sup>MD</sup>**

**Rouleau approprié :**  
White Dove<sup>MC</sup> de Purdy<sup>MD</sup>

**PEINTURE D'INTÉRIEUR BLOQUANT LES TACHES EXTREME COVER<sup>MC</sup> - SEMI-LUSTRÉ**



**PINCEAUX RECOMMANDÉS**

**XL<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup> et mélange de nylon et de polyester Contractor Series<sup>MD</sup>**

**Pinceau approprié :**  
Clearcut<sup>MD</sup> Elite<sup>MC</sup> de Purdy<sup>MD</sup>



**ROULEAU RECOMMANDÉ**

**Contractor Series<sup>MD</sup> sans charpie**

**Rouleau approprié :**  
White Dove<sup>MC</sup> de Purdy<sup>MD</sup>

**APPRÊT À BASE D'HUILE D'INTÉRIEUR ET D'EXTÉRIEUR À SÉCHAGE RAPIDE**



**PINCEAU RECOMMANDÉ**

**Soies blanches de Purdy<sup>MD</sup>**

**Pinceau approprié :**  
Soies noires de Purdy<sup>MD</sup>




**ROULEAU RECOMMANDÉ**

**White Dove<sup>MC</sup> de Purdy<sup>MD</sup>**

**Rouleau approprié :**  
Contractor Series<sup>MD</sup> sans charpie

**LAQUE AU LATEX FAUX IMPRESSIONS<sup>MD</sup>**



**PINCEAU RECOMMANDÉ**

**Purdy<sup>MD</sup> Clearcut<sup>MD</sup> Elite<sup>MC</sup>**

**Pinceau approprié :**  
Accessoire approprié pour faux fini



**ROULEAU RECOMMANDÉ**

**Contractor Series<sup>MD</sup> sans charpie**

**Rouleau approprié :**  
Accessoire approprié pour faux fini

**SÉRIE D'EXTÉRIEUR AU LATEX FLEXTEMP<sup>MC</sup>**



**PINCEAU RECOMMANDÉ**  
**XL<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>**


Pinceau approprié :  
 Pro-Extra<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>



**ROULEAU RECOMMANDÉ**  
**Contractor Series<sup>MD</sup>**  
 sans charpie

Rouleau approprié :  
 Marathon<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>

**APPRÊT D'INTÉRIEUR AU LATEX HARMONY<sup>MD</sup>**



**PINCEAU RECOMMANDÉ**  
**Purdy<sup>MD</sup>**  
**Série Nylox<sup>MC</sup>**


Pinceaux appropriés :  
 Clearcut<sup>MD</sup> Elite<sup>MC</sup> de Purdy<sup>MD</sup> et  
 Chinex<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>



**ROULEAU RECOMMANDÉ**  
**White Dove<sup>MC</sup> de Purdy<sup>MD</sup>**

Rouleau approprié :  
 Marathon<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>

**SÉRIE D'INTÉRIEUR AU LATEX HARMONY<sup>MD</sup>**



**PINCEAU RECOMMANDÉ**  
**Purdy<sup>MD</sup>**  
**Série Nylox<sup>MC</sup>**


Pinceaux appropriés :  
 Clearcut<sup>MD</sup> Elite<sup>MC</sup> de Purdy<sup>MD</sup> et  
 Chinex<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>



**ROULEAU RECOMMANDÉ**  
**White Dove<sup>MC</sup> de Purdy<sup>MD</sup>**

Rouleau approprié :  
 Marathon<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>

**APPRÊT SURFAÇANT D'INTÉRIEUR AU LATEX À HAUT POUVOIR GARNISSANT**



**PINCEAU RECOMMANDÉ**  
**Purdy<sup>MD</sup>**  
**Série Nylox<sup>MC</sup>**

Pinceaux appropriés :  
 Clearcut<sup>MD</sup> Elite<sup>MC</sup> de Purdy<sup>MD</sup> et  
 Chinex<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>



**ROULEAU RECOMMANDÉ**  
**White Dove<sup>MC</sup> de Purdy<sup>MD</sup>**

Rouleau approprié :  
 Marathon<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>

**LAQUE DE FAUX FINI À BASE D'HUILE ILLUSIONS<sup>MC</sup>**



**PINCEAU RECOMMANDÉ**  
**Purdy<sup>MD</sup>**  
**Clearcut<sup>MD</sup> Elite<sup>MC</sup>**


Pinceau approprié :  
 Accessoire approprié pour  
 faux fini



**ROULEAU RECOMMANDÉ**  
**Contractor Series<sup>MD</sup>**  
 sans charpie

Rouleau approprié :  
 Accessoire approprié pour  
 faux fini

**SÉRIE D'APPRÊT À L'ACRYLIQUE LOXON<sup>MD</sup> (SURFAÇANT POUR BLOC, CONDITIONNEUR ET APPRÊT POUR BÉTON ET MAÇONNERIE)**



**PINCEAU RECOMMANDÉ**  
**Pro-Extra<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>**

Pinceaux appropriés :  
 Clearcut<sup>MD</sup> Elite<sup>MC</sup> de Purdy<sup>MD</sup> et  
 Chinex<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>




**ROULEAU RECOMMANDÉ**  
**Marathon<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>**

Rouleau approprié :  
 Colossus<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>



## REVÊTEMENT ACRYLIQUE AUTONETTOYANT LOXON<sup>MD</sup> - TRÈS MAT ET SATIN



### PINCEAU RECOMMANDÉ

**Pro-Extra<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>**

**Pinceaux appropriés :**  
Clearcut<sup>MD</sup> Elite<sup>MC</sup> de Purdy<sup>MD</sup> et  
Chinex<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>



### ROULEAU RECOMMANDÉ

**Marathon<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>**

**Rouleau approprié :**  
Colossus<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>

## SÉRIE DE TEINTURE POUR BÉTON VERTICAL LOXON<sup>MD</sup>



### PINCEAU RECOMMANDÉ

**XL<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>**

**Pinceaux appropriés :**  
Clearcut<sup>MD</sup> Elite<sup>MC</sup> de Purdy<sup>MD</sup> et  
Chinex<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>



### ROULEAU RECOMMANDÉ

**Marathon<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>**

**Rouleau approprié :**  
Contractor Series<sup>MD</sup>  
sans charpie

## REVÊTEMENTS HYDROFUGES VERTICAUX LOXON<sup>MD</sup>




### PULVÉRISATEUR RECOMMANDÉ

Pulvérisateur sans air à basse pression ou pulvérisateur à pompe

**Pinceau approprié :** Soies blanches de Purdy<sup>MD</sup>

**Rouleau approprié :** White Dove<sup>MC</sup> de Purdy<sup>MD</sup>

## APPRÊT-REVÊTEMENT DE FINITION HYDROFUGE LOXON XP<sup>MC</sup>



### PINCEAUX RECOMMANDÉS

**Nylox<sup>MC</sup> Glide de Purdy<sup>MD</sup> et en mélange de nylon et de polyester Contractor Series<sup>MD</sup>**

**Pinceau approprié :**  
S.O.



### ROULEAU RECOMMANDÉ

**Produits en mélange de nylon et de polyester Contractor Series<sup>MD</sup>**

**Rouleau approprié :**  
Contractor Series<sup>MD</sup>  
Polyester

## REVÊTEMENT POUR MAÇONNERIE IMPERMÉABILISANT LOXON XP<sup>MC</sup> - TRÈS MAT ET SATIN



### PINCEAUX RECOMMANDÉS

**Pro-Extra<sup>MD</sup> et Clearcut<sup>MD</sup> Elite<sup>MC</sup> de Purdy<sup>MD</sup>**

**Pinceaux appropriés :**  
Contractor Series<sup>MD</sup> en mélange de nylon et de polyester et  
Chinex<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>



### ROULEAUX RECOMMANDÉS

**Marathon<sup>MD</sup> et Colossus<sup>MC</sup> de Purdy<sup>MD</sup>**

**Rouleau approprié :**  
Contractor Series<sup>MD</sup>  
Mélange de nylon et de polyester

## VERNIS AU POLYURÉTHANE À SÉCHAGE RAPIDE MINWAX<sup>MD</sup>



### PINCEAU RECOMMANDÉ

**Poils de bœuf de Purdy<sup>MD</sup>**

**Pinceaux appropriés :**  
Soies blanches de Purdy<sup>MD</sup> et  
Soies noires de Purdy<sup>MD</sup>

**SCÉLANT PONÇABLE À SÉCHAGE RAPIDE SÉRIE PERFORMANCE MINWAX<sup>MD</sup>**



**PINCEAU RECOMMANDÉ**

Soies blanches de Purdy<sup>MD</sup>

Pinceau approprié :  
Soies noires de Purdy<sup>MD</sup>

**VERNIS À SÉCHAGE RAPIDE SÉRIE PERFORMANCE MINWAX<sup>MD</sup>**



**PINCEAU RECOMMANDÉ**

Poils de bœuf de Purdy<sup>MD</sup>

Pinceaux appropriés :  
Soies blanches de Purdy<sup>MD</sup> et  
Soies noires de Purdy<sup>MD</sup>

**TEINTURE POUR BOIS D'INTÉRIEUR SÉRIE PERFORMANCE MINWAX<sup>MD</sup> (COULEUR À AJOUTER)**



**PINCEAU RECOMMANDÉ**

Soies blanches de Purdy<sup>MD</sup>

Pinceau approprié :  
Soies noires de Purdy<sup>MD</sup>



**ROULEAU RECOMMANDÉ**

Tampon/linge/éponge

Rouleau approprié :  
S.O.

**POLYURÉTHANE À BASE D'EAU SÉRIE PERFORMANCE MINWAX<sup>MD</sup>**



**PINCEAU RECOMMANDÉ**

Syntox<sup>MC</sup> de Purdy<sup>MD</sup>

Pinceau approprié :  
Série Nylox<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>

**POLYURÉTHANE MODIFIÉ À L'HUILE À BASE D'EAU MINWAX<sup>MD</sup>**




**PINCEAU RECOMMANDÉ**

Purdy<sup>MD</sup>  
Série Nylox<sup>MC</sup>

Pinceau approprié :  
Chinex<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>

**APPRÊT ET ENDUIT DE FINITION AVEC PROTECTION CONTRE LA VAPEUR HUMIDE**



**PINCEAU RECOMMANDÉ**

Clearcut<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>

Pinceau approprié :  
Contractor Series<sup>MD</sup>  
Mélange de nylon et de polyester



**ROULEAU RECOMMANDÉ**

Produits en polyester  
Contractor Series<sup>MD</sup>

Rouleau approprié :  
White Dove<sup>MC</sup> de Purdy<sup>MD</sup>

**APPRÊT D'INTÉRIEUR À BASE D'HUILE À USAGES MULTIPLES**



**PINCEAU RECOMMANDÉ**

Soies blanches de Purdy<sup>MD</sup>

Pinceau approprié :  
Soies noires de Purdy<sup>MD</sup>



**ROULEAU RECOMMANDÉ**

Contractor Series<sup>MD</sup>  
sans charpie

Rouleau approprié :  
Contractor Series<sup>MD</sup>  
Mélange de nylon et de polyester

**APPRÊT AU LATEX À USAGES MULTIPLES**



**PINCEAU RECOMMANDÉ**

XL<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>

Pinceau approprié :  
Contractor Series<sup>MD</sup>  
Mélange de nylon et de polyester



**ROULEAU RECOMMANDÉ**

Contractor Series<sup>MD</sup>  
sans charpie

Rouleau approprié :  
White Dove<sup>MC</sup> de Purdy<sup>MD</sup>

**APPRÊT ALKYDE-ACRYLIQUE À BASE D'EAU À USAGES MULTIPLES**



**PINCEAU RECOMMANDÉ**

XL<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>

Pinceau approprié :  
Contractor Series<sup>MD</sup>  
Mélange de nylon et de polyester




**ROULEAU RECOMMANDÉ**

Contractor Series<sup>MD</sup>  
sans charpie

Rouleau approprié :  
White Dove<sup>MC</sup> de Purdy<sup>MD</sup>

**LATEX D'INTÉRIEUR MICROBICIDE PAINT SHIELD<sup>MD</sup> - COQUILLE D'ŒUF**



**PINCEAU RECOMMANDÉ**

XL<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>

Pinceaux appropriés :  
Clearcut<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup> et  
Contractor Series<sup>MD</sup>  
Mélange de nylon et de polyester



**ROULEAU RECOMMANDÉ**

Marathon<sup>MC</sup> de  
Purdy<sup>MD</sup>

Rouleaux appropriés :  
Polyester et sans charpie  
Contractor Series<sup>MD</sup>

**LATEX D'INTÉRIEUR PAINTERS EDGE<sup>MD</sup> - MAT**



**PINCEAU RECOMMANDÉ**

Contractor Series<sup>MD</sup>  
en mélange de nylon  
et de polyester

Pinceau approprié :  
XL<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>



**ROULEAU RECOMMANDÉ**

Marathon<sup>MD</sup> de  
Purdy<sup>MD</sup>

Rouleau approprié :  
Colossus<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>

**SÉRIE AU LATEX D'INTÉRIEUR PAINTERS EDGE<sup>MD</sup>**



**PINCEAU RECOMMANDÉ**

Chinex<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>

Pinceau approprié :  
Contractor Series<sup>MD</sup>  
Mélange de nylon et de polyester




**ROULEAU RECOMMANDÉ**

White Dove<sup>MC</sup> de  
Purdy<sup>MD</sup>

Rouleau approprié :  
Marathon<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>

**ÉMAIL POUR VÉRANDA ET PLANCHER - SATIN**



**PINCEAU RECOMMANDÉ**

Produits en mélange de nylon et de polyester  
Contractor Series<sup>MD</sup>

Pinceau approprié :  
Clearcut<sup>MD</sup> Elite<sup>MC</sup> de Purdy<sup>MD</sup>




**ROULEAU RECOMMANDÉ**

Contractor Series<sup>MD</sup>  
sans charpie

Rouleau approprié :  
White Dove<sup>MC</sup> de Purdy<sup>MD</sup>

**APPRÊT D'INTÉRIEUR POUR MURS ET BOIS PREMIUM**



**PINCEAU RECOMMANDÉ**

XL<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>

Pinceau approprié :  
Contractor Series<sup>MD</sup>  
Mélange de nylon et de polyester



**ROULEAU RECOMMANDÉ**

Contractor Series<sup>MD</sup>  
sans charpie

Rouleau approprié :  
White Dove<sup>MC</sup> de Purdy<sup>MD</sup>

**ENDUIT DE REMPLISSAGE POUR BLOC D'INTÉRIEUR ET D'EXTÉRIEUR PREPRITE<sup>MD</sup>**



**PINCEAU RECOMMANDÉ**

Pro-Extra<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>

Pinceau approprié :  
Clearcut<sup>MD</sup> Elite<sup>MC</sup> de Purdy<sup>MD</sup>




**ROULEAU RECOMMANDÉ**

Produits en mélange de nylon et de polyester  
Contractor Series<sup>MD</sup>

Rouleau approprié :  
Produits en polyester  
Contractor Series<sup>MD</sup>

**APPRÊT-SCÉLLANT D'INTÉRIEUR ET D'EXTÉRIEUR EN LATEX PROBLOCK<sup>MD</sup> PREPRITE<sup>MD</sup>**



**PINCEAU RECOMMANDÉ**

XL<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>

Pinceau approprié :  
Contractor Series<sup>MD</sup>  
Mélange de nylon et de polyester



**ROULEAU RECOMMANDÉ**

Contractor Series<sup>MD</sup>  
sans charpie

Rouleaux appropriés :  
Contractor Series<sup>MD</sup>  
en mélange de nylon et de polyester et Contractor Series<sup>MD</sup>  
en polyester

**APPRÊT LIANT PRIMERX<sup>MD</sup>**



**PINCEAU RECOMMANDÉ**

Pro-Extra<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>

Pinceau approprié :  
Contractor Series<sup>MD</sup>  
Mélange de nylon et de polyester



**ROULEAU RECOMMANDÉ**

White Dove<sup>MC</sup> de Purdy<sup>MD</sup>

Rouleau approprié :  
Contractor Series<sup>MD</sup>  
sans charpie

**APPRÊT D'INTÉRIEUR À BASE D'HUILE PROBLOCK<sup>MD</sup>**



**PINCEAU RECOMMANDÉ**

Soies blanches de Purdy<sup>MD</sup>

Pinceau approprié :  
Soies noires de Purdy<sup>MD</sup>



**ROULEAU RECOMMANDÉ**

Contractor Series<sup>MD</sup>  
en mélange de nylon et de polyester

Rouleau approprié :  
Contractor Series<sup>MD</sup>  
sans charpie

**SÉRIE À L'ALKYDE D'INTÉRIEUR PROCLASSIC<sup>MD</sup>**



**PINCEAU RECOMMANDÉ**

**Poils de bœuf de Purdy<sup>MD</sup>**

**Pinceaux appropriés :**  
Soies blanches de Purdy<sup>MD</sup> et  
Soies noires de Purdy<sup>MD</sup>



**ROULEAUX RECOMMANDÉS**

**Contractor Series<sup>MD</sup>  
en mélange de  
nylon et de polyester  
et Marathon<sup>MD</sup>  
de Purdy<sup>MD</sup>**

**Rouleau approprié :**  
Peau d'agneau de Purdy<sup>MD</sup>

**SÉRIE À L'ACRYLIQUE-ALKYDE D'INTÉRIEUR À BASE D'EAU PROCLASSIC<sup>MD</sup>**



**PINCEAU RECOMMANDÉ**

**XL<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>**

**Pinceaux appropriés :**  
Contractor Series<sup>MD</sup>  
en mélange de nylon et de  
polyester et  
Pro-Extra<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>



**ROULEAU RECOMMANDÉ**

**Ultra Finish<sup>MD</sup> de  
Purdy<sup>MD</sup>**

**Rouleau approprié :**  
Contractor Series<sup>MD</sup>  
Mélange de nylon et de  
polyester

**SÉRIE À L'ACRYLIQUE D'INTÉRIEUR À BASE D'EAU PROCLASSIC<sup>MD</sup>**



**PINCEAU RECOMMANDÉ**

**Purdy<sup>MD</sup>  
Série Nylox<sup>MC</sup>**

**Pinceaux appropriés :**  
Clearcut<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup> et  
Contractor Series<sup>MD</sup>  
en mélange de nylon et de  
polyester et  
Syntox<sup>MC</sup> de Purdy<sup>MD</sup>




**ROULEAU RECOMMANDÉ**

**Contractor Series<sup>MD</sup>  
sans charge**

**Rouleau approprié :**  
White Dove<sup>MC</sup> de Purdy<sup>MD</sup>

**SÉRIE À L'ACRYLIQUE D'INTÉRIEUR SANS COV PROMAR<sup>MD</sup> 200 HP**



**PINCEAU RECOMMANDÉ**

**Purdy<sup>MD</sup>  
Clearcut<sup>MD</sup> Elite<sup>MC</sup>**

**Pinceaux appropriés :**  
Clearcut<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup> et  
Contractor Series<sup>MD</sup>  
Mélange de nylon et de  
polyester



**ROULEAU RECOMMANDÉ**

**Marathon<sup>MD</sup> de  
Purdy<sup>MD</sup>**

**Rouleau approprié :**  
Produits en polyester  
Contractor Series<sup>MD</sup>

**SÉRIE À L'ALKYDE D'INTÉRIEUR PROMAR<sup>MD</sup> 200**



**PINCEAU RECOMMANDÉ**

**Soies noires de  
Purdy<sup>MD</sup>**

**Pinceaux appropriés :**  
Soies blanches de Purdy<sup>MD</sup> et  
XL<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>



**ROULEAUX RECOMMANDÉS**

**Contractor Series<sup>MD</sup>  
en polyester et  
Contractor Series<sup>MD</sup>  
sans charge**

**Rouleau approprié :**  
Peau d'agneau de Purdy<sup>MD</sup>

**SÉRIE À L'ACRYLIQUE-ALKYDE D'INTÉRIEUR À BASE D'EAU PROMAR<sup>MD</sup> 200**



**PINCEAU RECOMMANDÉ**

**XL<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>**

**Pinceaux appropriés :**  
Pro-Extra<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>,  
Contractor Series<sup>MD</sup>  
Mélange de nylon et de  
polyester




**ROULEAU RECOMMANDÉ**

**Ultra Finish<sup>MD</sup> de  
Purdy<sup>MD</sup>**

**Rouleau approprié :**  
Contractor Series<sup>MD</sup>  
Mélange de nylon et de  
polyester

**APPRÊT D'INTÉRIEUR AU LATEX SANS COV PROMAR<sup>MD</sup> 200**



**PINCEAUX RECOMMANDÉS**

Clearcut<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup> et mélange de nylon et de polyester Contractor Series<sup>MD</sup>

Pinceau approprié : XL<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>



**ROULEAU RECOMMANDÉ**

White Dove<sup>MC</sup> de Purdy<sup>MD</sup>  
Rouleau approprié : Marathon<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>

**SÉRIE D'INTÉRIEUR AU LATEX SANS COV PROMAR<sup>MD</sup> 200**



**PINCEAUX RECOMMANDÉS**

Clearcut<sup>MD</sup> et XL<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>

Pinceau approprié : Contractor Series<sup>MD</sup>  
Mélange de nylon et de polyester



**ROULEAU RECOMMANDÉ**

White Dove<sup>MC</sup> de Purdy<sup>MD</sup>  
Rouleau approprié : Marathon<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>

**PEINTURE ALKYDE D'INTÉRIEUR PROMAR<sup>MD</sup> 400 SEMI-LUSTRÉ**



**PINCEAU RECOMMANDÉ**

Soies noires de Purdy<sup>MD</sup>

Pinceaux appropriés : Soies blanches de Purdy<sup>MD</sup> et XL<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>



**ROULEAUX RECOMMANDÉS**

Contractor Series<sup>MD</sup> en mélange de nylon et de polyester et Contractor Series<sup>MD</sup> en polyester

Rouleau approprié : Peau d'agneau de Purdy<sup>MD</sup>

**APPRÊT D'INTÉRIEUR AU LATEX SANS COV PROMAR<sup>MD</sup> 400**



**PINCEAU RECOMMANDÉ**

Clearcut<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>

Pinceau approprié : XL<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>



**ROULEAU RECOMMANDÉ**

White Dove<sup>MC</sup> de Purdy<sup>MD</sup>  
Rouleau approprié : Marathon<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>

**SÉRIE D'INTÉRIEUR AU LATEX SANS COV PROMAR<sup>MD</sup> 400**



**PINCEAUX RECOMMANDÉS**

en mélange de nylon et de polyester Contractor Series<sup>MD</sup> et Chinex<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>


Pinceau approprié : Clearcut<sup>MD</sup> Elite<sup>MC</sup> de Purdy<sup>MD</sup>



**ROULEAU RECOMMANDÉ**

White Dove<sup>MC</sup> de Purdy<sup>MD</sup>  
Rouleau approprié : Marathon<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>

**SÉRIE AU LATEX D'INTÉRIEUR PROMAR<sup>MD</sup> 700**



**PINCEAU RECOMMANDÉ**

XL<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>

Pinceau approprié : Contractor Series<sup>MD</sup>  
Mélange de nylon et de polyester




**ROULEAUX RECOMMANDÉS**

Contractor Series<sup>MD</sup> en mélange de nylon et de polyester et Contractor Series<sup>MD</sup> en polyester

Rouleau approprié : Contractor Series<sup>MD</sup> sans charpie

**PEINTURE POUR GRANGE AU LATEX PROMAR<sup>MD</sup> - LUSTRÉ**



**PINCEAU RECOMMANDÉ**

**XL<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>**

**Pinceau approprié :**  
Contractor Series<sup>MD</sup>  
Mélange de nylon et de polyester




**ROULEAUX RECOMMANDÉS**

**Contractor Series<sup>MD</sup> en mélange de nylon et de polyester et Contractor Series<sup>MD</sup> en polyester**

**Rouleau approprié :**  
Contractor Series<sup>MD</sup> sans charpie

**TEINTURE AU LATEX D'EXTÉRIEUR DE COULEUR OPAQUE PROMAR<sup>MD</sup>**



**PINCEAU RECOMMANDÉ**

**XL<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>**

**Pinceau approprié :**  
Contractor Series<sup>MD</sup>  
Mélange de nylon et de polyester




**ROULEAUX RECOMMANDÉS**

**Contractor Series<sup>MD</sup> en mélange de nylon et de polyester et Contractor Series<sup>MD</sup> en polyester**

**Rouleau approprié :**  
Contractor Series<sup>MD</sup> sans charpie

**ENDUIT DE REMPLISSAGE POUR BLOC ET ENDUIT DE FINITION D'INTÉRIEUR ET D'EXTÉRIEUR PROMAR<sup>MD</sup> - SEMI-LUSTRÉ**



**PINCEAU RECOMMANDÉ**

**Pro-Extra<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>**

**Pinceau approprié :**  
Clearcut<sup>MD</sup> Elite<sup>MC</sup> de Purdy<sup>MD</sup>




**ROULEAU RECOMMANDÉ**

**Marathon<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>**

**Rouleau approprié :**  
Contractor Series<sup>MD</sup>  
Mélange de nylon et de polyester

**PEINTURE POUR PLAFOND D'INTÉRIEUR AU LATEX TRÈS MAT PROMAR<sup>MD</sup>**



**PINCEAU RECOMMANDÉ**

**XL<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>**

**Pinceau approprié :**  
Contractor Series<sup>MD</sup>  
Mélange de nylon et de polyester



**ROULEAU RECOMMANDÉ**

**Marathon<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>**

**Rouleau approprié :**  
Contractor Series<sup>MD</sup>  
Polyester

**LATEX D'INTÉRIEUR PROPERTY SOLUTION<sup>MC</sup> - COQUILLE D'ŒUF ET TRÈS MAT**



**PINCEAU RECOMMANDÉ**

**Purdy<sup>MD</sup> Clearcut<sup>MD</sup> Elite<sup>MC</sup>**

**Pinceau approprié :**  
Contractor Series<sup>MD</sup>  
Mélange de nylon et de polyester




**ROULEAU RECOMMANDÉ**

**Marathon<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>**

**Rouleau approprié :**  
Contractor Series<sup>MD</sup> sans charpie

**LATEX D'INTÉRIEUR PROPERTY SOLUTION<sup>MC</sup> - SEMI-LUSTRÉ**



**PINCEAU RECOMMANDÉ**

**XL<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>**

**Pinceau approprié :**  
Contractor Series<sup>MD</sup>  
Mélange de nylon et de polyester




**ROULEAU RECOMMANDÉ**

**White Dove<sup>MC</sup> de Purdy<sup>MD</sup>**

**Rouleau approprié :**  
Contractor Series<sup>MD</sup> sans charpie

**APPRÊT-SCÉLLANT AU LATEX D'INTÉRIEUR POUR CLOISON SÈCHE PVA**



**PINCEAU RECOMMANDÉ**

**XL<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>**

**Pinceau approprié :**  
Contractor Series<sup>MD</sup>  
Mélange de nylon et de polyester




**ROULEAU RECOMMANDÉ**

**Marathon<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>**

**Rouleau approprié :**  
Contractor Series<sup>MD</sup>  
sans charpie

**APPRÊT D'INTÉRIEUR ET D'EXTÉRIEUR BLOQUANT LES TACHES À SÉCHAGE RAPIDE**



**PINCEAU RECOMMANDÉ**

**XL<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>**

**Pinceau approprié :**  
Contractor Series<sup>MD</sup>  
Mélange de nylon et de polyester



**ROULEAU RECOMMANDÉ**

**Marathon<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>**

**Rouleau approprié :**  
Contractor Series<sup>MD</sup>  
sans charpie

**RESTAURATION DE BARDAGE REJUVENATE<sup>MC</sup> - À FAIBLE LUSTRE**



**PINCEAU RECOMMANDÉ**

**Pro-Extra<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>**

**Pinceaux appropriés :**  
Clearcut<sup>MD</sup> Elite<sup>MC</sup> de Purdy<sup>MD</sup> et  
Contractor Series<sup>MD</sup>  
Mélange de nylon et de polyester



**ROULEAU RECOMMANDÉ**

**Marathon<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>**

**Rouleau approprié :**  
Contractor Series<sup>MD</sup>  
Mélange de nylon et de polyester

**SÉRIE D'EXTÉRIEUR AU LATEX RESILIENCE<sup>MD</sup>**



**PINCEAU RECOMMANDÉ**

**XL<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>**

**Pinceaux appropriés :**  
Pro-Extra<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>,  
Contractor Series<sup>MD</sup>  
Mélange de nylon et de polyester



**ROULEAU RECOMMANDÉ**

**Marathon<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>**

**Rouleau approprié :**  
Contractor Series<sup>MD</sup>  
sans charpie

**PEINTURE DE MARQUAGE POUR LES TERRAINS À GAZON SYNTHÉTIQUE SHERSTRIPE<sup>MD</sup>**



**MACHINE À TRACER LES LIGNES RECOMMANDÉE**

Conçue pour être appliquée par une machine à tracer des lignes

**Pinceau approprié :** Contractor Series<sup>MD</sup>  
Mélange de nylon et de polyester

**Rouleau approprié :** Contractor Series<sup>MD</sup>  
sans charpie

**PEINTURE POUR TERRAIN DE SPORT SHERSTRIPE<sup>MD</sup>**



**MACHINE À TRACER LES LIGNES RECOMMANDÉE**

Conçue pour être appliquée par une machine à tracer des lignes

**Pinceau approprié :** Contractor Series<sup>MD</sup>  
Mélange de nylon et de polyester

**Rouleau approprié :** Contractor Series<sup>MD</sup>  
sans charpie



**ENSEMBLE DE REVÊTEMENT EFFAÇABLE À SEC TRANSPARENT LUSTRÉ SKETCH PAD<sup>MD</sup>**



**LE PINCEAU N'EST PAS RECOMMANDÉ**



**ROULEAU RECOMMANDÉ**

**Petit manchon en mousse noire Contractor Series<sup>MD</sup>**

Rouleau approprié :  
S.O.

**SÉRIE DE PEINTURE POUR PORTES ET MOULURES SNAPDRY<sup>MC</sup> - SATIN ET SEMI-LUSTRÉ**



**PINCEAU RECOMMANDÉ**

**XL<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>**

Pinceau approprié :  
Clearcut<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>



**ROULEAU RECOMMANDÉ**

**Jumbo White Dov<sup>MC</sup> de Purdy<sup>MD</sup> sans charpie**

Rouleau approprié :  
White Dove<sup>MC</sup> de Purdy<sup>MD</sup>

**ACRYLIQUE D'INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR SOLO<sup>MD</sup> - TRÈS MAT, COQUILLE D'ŒUF ET SATIN**



**PINCEAU RECOMMANDÉ**

**Purdy<sup>MD</sup> Clearcut<sup>MD</sup> Elite<sup>MC</sup>**

Pinceau approprié :  
Série Nylox<sup>MC</sup> de Purdy<sup>MD</sup>



**ROULEAU RECOMMANDÉ**

**Marathon<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>**

Rouleau approprié :  
Contractor Series<sup>MD</sup> sans charpie

**ACRYLIQUE D'INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR SOLO<sup>MD</sup> - SEMI-LUSTRÉ ET LUSTRÉ**



**PINCEAU RECOMMANDÉ**

**Purdy<sup>MD</sup> Clearcut<sup>MD</sup> Elite<sup>MC</sup>**

Pinceau approprié :  
Contractor Series<sup>MD</sup>  
Mélange de nylon et de polyester



**ROULEAU RECOMMANDÉ**

**White Dove<sup>MC</sup> de Purdy<sup>MD</sup>**

Rouleau approprié :  
Contractor Series<sup>MD</sup> sans charpie

**REVÊTEMENT POUR TERRASSE ET QUAI SUPERDECK<sup>MD</sup>**



**PINCEAU RECOMMANDÉ**

**XL<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>**

Pinceau approprié :  
Pro-Extra<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>



**ROULEAU RECOMMANDÉ**

**Marathon<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>**

Rouleau approprié :  
Contractor Series<sup>MD</sup> Polyester

**TEINTURE POUR BOIS D'EXTÉRIEUR SEMI-TRANSPARENTS SUPERDECK<sup>MD</sup>**



**PINCEAU RECOMMANDÉ**

**Soies blanches de Purdy<sup>MD</sup>**

Pinceau approprié :  
Pinceau pour terrasse et bardage




**ROULEAU RECOMMANDÉ**

**White Dove<sup>MC</sup> de Purdy<sup>MD</sup>**

Rouleau approprié :  
Contractor Series<sup>MD</sup> sans charpie

**TEINTURE POUR BOIS D'EXTÉRIEUR TRANSPARENTE SUPERDECK<sup>MD</sup>**



**PINCEAU RECOMMANDÉ**

**Pinceau pour terrasse et bardage**

Pinceau approprié :  
Soies blanches de Purdy<sup>MD</sup>



**ROULEAU RECOMMANDÉ**

**White Dove<sup>MC</sup> de Purdy<sup>MD</sup>**

Rouleau approprié :  
Contractor Series<sup>MD</sup>  
sans charpie

**SCELLANT À L'EAU TRANSPARENT D'EXTÉRIEUR SUPERDECK<sup>MD</sup>**



**PINCEAU RECOMMANDÉ**

**Purdy<sup>MD</sup> Série Nylox<sup>MC</sup>**

Pinceau approprié :  
Syntox<sup>MC</sup> de Purdy<sup>MD</sup>



**ROULEAU RECOMMANDÉ**

**White Dove<sup>MC</sup> de Purdy<sup>MD</sup>**

Rouleau approprié :  
Contractor Series<sup>MD</sup>  
Mélange de nylon et de polyester

**TEINTURE D'EXTÉRIEUR À BASE D'EAU POUR TERRASSE SUPERDECK<sup>MD</sup> - SEMI-OPAQUE**



**PINCEAU RECOMMANDÉ**

**Syntox<sup>MC</sup> de Purdy<sup>MD</sup>**

Pinceaux appropriés :  
XL<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup> et  
Contractor Series<sup>MD</sup>  
Mélange de nylon et de polyester



**ROULEAU RECOMMANDÉ**

**White Dove<sup>MC</sup> de Purdy<sup>MD</sup>**

Rouleau approprié :  
Contractor Series<sup>MD</sup>  
Mélange de nylon et de polyester

**TEINTURE D'EXTÉRIEUR À BASE D'EAU POUR TERRASSE SUPERDECK<sup>MD</sup> - SEMI-TRANSPARENT ET OPAQUE**



**PINCEAU RECOMMANDÉ**

**Syntox<sup>MC</sup> de Purdy<sup>MD</sup>**

Pinceau approprié :  
Série Nylox<sup>MC</sup> de Purdy<sup>MD</sup>




**ROULEAU RECOMMANDÉ**

**White Dove<sup>MC</sup> de Purdy<sup>MD</sup>**

Rouleau approprié :  
Contractor Series<sup>MD</sup>  
Mélange de nylon et de polyester

**TEINTURE D'EXTÉRIEUR À BASE D'EAU POUR TERRASSE SUPERDECK<sup>MD</sup> - IR OPAQUE**



**PINCEAU RECOMMANDÉ**

**XL<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>**

Pinceaux appropriés :  
Pro-Extra<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup> et  
Série Nylox<sup>MC</sup> de Purdy<sup>MD</sup>




**ROULEAU RECOMMANDÉ**

**White Dove<sup>MC</sup> de Purdy<sup>MD</sup>**

Rouleau approprié :  
Contractor Series<sup>MD</sup>  
Mélange de nylon et de polyester

**ENDUIT DE FINITION À BASE D'EAU POUR MAISON EN RONDINS ET TERRASSE SUPERDECK<sup>MD</sup>**



**PINCEAU RECOMMANDÉ**

**XL<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>**

Pinceaux appropriés :  
Pro-Extra<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup> et  
Série Nylox<sup>MC</sup> de Purdy<sup>MD</sup>




**ROULEAUX RECOMMANDÉS**

**White Dove<sup>MC</sup> de Purdy<sup>MD</sup> (substrat lisse) et Marathon<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup> (substrat rugueux)**

Rouleau approprié :  
Contractor Series<sup>MD</sup>  
sans charpie

## SÉRIE D'EXTÉRIEUR AU LATEX SUPERPAINT<sup>MD</sup>



### PINCEAU RECOMMANDÉ

#### XL<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>

Pinceaux appropriés :  
Chinex<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup> et  
mélange de nylon et de  
polyester Contractor Series<sup>MD</sup>



### ROULEAUX RECOMMANDÉS

#### White Dove<sup>MC</sup> et Marathon<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>

Rouleau approprié :  
Contractor Series<sup>MD</sup>  
en mélange de nylon et  
de polyester

## SÉRIE D'INTÉRIEUR AU LATEX SUPERPAINT<sup>MD</sup>



### PINCEAU RECOMMANDÉ

#### XL<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>

Pinceaux appropriés :  
Clearcut<sup>MD</sup> Elite<sup>MC</sup> de Purdy<sup>MD</sup> et  
Chinex<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>



### ROULEAU RECOMMANDÉ

#### Marathon<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>

Rouleaux appropriés :  
Ultra Finish<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup> et  
Contractor Series<sup>MD</sup>  
Mélange de nylon et de  
polyester

## LATEX D'INTÉRIEUR À HAUT POUVOIR GARNISSANT SUPREME<sup>MC</sup> - TRÈS MAT ET COUILLE D'ŒUF



### PINCEAU RECOMMANDÉ

#### XL<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>

Pinceau approprié :  
Contractor Series<sup>MD</sup>  
Mélange de nylon et de  
polyester



### ROULEAU RECOMMANDÉ

#### Marathon<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>

Rouleau approprié :  
Colossus<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>

## PEINTURE À L'HUILE LUSTRÉE POUR MAISON ET MOULURES SWP<sup>MD</sup>



### PINCEAU RECOMMANDÉ

#### Soies noires de Purdy<sup>MD</sup>

Pinceau approprié :  
Chinex<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>



### ROULEAU RECOMMANDÉ

#### White Dove<sup>MC</sup> de Purdy<sup>MD</sup>

Rouleau approprié :  
Contractor Series<sup>MD</sup>  
sans charpie

## APPRÊT D'INTÉRIEUR BLOQUANT LES TACHES À LA GOMME LAQUE SYNTHÉTIQUE



### PINCEAUX RECOMMANDÉS

#### Soies blanches et soies noires de Purdy<sup>MD</sup>

Pinceau approprié :  
Contractor Series<sup>MD</sup>  
Mélange de nylon et de  
polyester



### ROULEAU RECOMMANDÉ

#### White Dove<sup>MC</sup> de Purdy<sup>MD</sup>

Rouleau approprié :  
Contractor Series<sup>MD</sup>  
sans charpie

## SÉRIE DE REVÊTEMENT ACRYLIQUE TEXTURÉ D'INTÉRIEUR DE QUALITÉ SUPÉRIEURE PREMIUM TUFF SURFACE<sup>MD</sup>



### PULVÉRISATEUR REQUIS

Exige un équipement de pulvérisation conçu spécialement pour les revêtements granuleux

**APPRÊT À LA GOMME LAQUE À PIGMENTS BLANCS**



**PINCEAUX RECOMMANDÉS**

Soies blanches et soies noires de Purdy<sup>MD</sup>

Pinceau approprié :  
Chinex<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>



**ROULEAU RECOMMANDÉ**

Contractor Series<sup>MD</sup>  
sans charpie

Rouleau approprié :  
White Dove<sup>MC</sup> de Purdy<sup>MD</sup>

**TEINTURE ACRYLIQUE D'EXTÉRIEUR DE COULEUR OPAQUE WOODSCAPES<sup>MD</sup>**



**PINCEAU RECOMMANDÉ**

XL<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>

Pinceau approprié :  
Contractor Series<sup>MD</sup>  
Mélange de nylon et de polyester



**ROULEAU RECOMMANDÉ**

White Dove<sup>MC</sup> de  
Purdy<sup>MD</sup>

Rouleau approprié :  
Contractor Series<sup>MD</sup>  
sans charpie

**TEINTURE EN POLYURÉTHANE D'EXTÉRIEUR SEMI-TRANSPARENTTE WOODSCAPES<sup>MD</sup>**



**PINCEAU RECOMMANDÉ**

Pinceau pour terrasse  
et bardage

Pinceaux appropriés :  
XL<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup> et  
Contractor Series<sup>MD</sup>  
Mélange de nylon et de  
polyester



**ROULEAU RECOMMANDÉ**

White Dove<sup>MC</sup> de  
Purdy<sup>MD</sup>


Rouleau approprié :  
Contractor Series<sup>MD</sup>  
sans charpie



# APPLICATEURS RECOMMANDÉS POUR LES REVÊTEMENTS PRO INDUSTRIAL<sup>MC</sup> ET INDUSTRIELS LÉGERS

Trouvez votre peinture (dans la liste par ordre alphabétique) afin de découvrir les meilleurs applicateurs pour obtenir des résultats excellents.

## REVÊTEMENT ACRYLIQUE À BASE D'EAU BOND-PLEX<sup>MD</sup>



### PINCEAU RECOMMANDÉ

**XL<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>**

Pinceau approprié :  
Contractor Series<sup>MD</sup>  
Mélange de nylon et de polyester



### ROULEAU RECOMMANDÉ

**Contractor Series<sup>MD</sup>  
sans charpie**

Rouleau approprié :  
White Dove<sup>MC</sup> de Purdy<sup>MD</sup>

## ENDUIT DE REMPLISSAGE POUR BLOC CEMENT-PLEX<sup>MD</sup> 875



### PINCEAU RECOMMANDÉ

**Produits en mélange  
de nylon et de  
polyester Contractor  
Series<sup>MD</sup>**

Pinceau approprié :  
Clearcut<sup>MD</sup> Elite<sup>MC</sup> de Purdy<sup>MD</sup>




### ROULEAU RECOMMANDÉ

**Contractor Series<sup>MD</sup>  
sans charpie**

Rouleau approprié :  
Contractor Series<sup>MD</sup>  
Mélange de nylon et de polyester

## ÉMAIL À L'ALKYDE POUR MÉTAL NU SEMI-LUSTRÉ



### PINCEAU RECOMMANDÉ

**Soies blanches de  
Purdy<sup>MD</sup>**

Pinceau approprié :  
Soies noires de Purdy<sup>MD</sup>



### ROULEAU RECOMMANDÉ

**Contractor Series<sup>MD</sup>  
sans charpie**

Rouleaux appropriés :  
White Dove<sup>MC</sup> de Purdy<sup>MD</sup> et  
Peau d'agneau de Purdy<sup>MD</sup>

## ALKYDE À RETOMBÉES SÈCHES ET SUPER SAVE-LITE<sup>MD</sup>



### PULVÉRISATEUR REQUIS

Requiert l'équipement de pulvérisation sans air ou conventionnel


## ACRYLIQUE À BASE D'EAU À RETOMBÉES SÈCHES



### PULVÉRISATEUR REQUIS

Requiert l'équipement de pulvérisation sans air ou conventionnel

## APPRÊT LIANT POUR MÉTAL NU



### PINCEAU RECOMMANDÉ

**XL<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>**

Pinceau approprié :  
Contractor Series<sup>MD</sup>  
Mélange de nylon et de polyester



### ROULEAU RECOMMANDÉ

**Contractor Series<sup>MD</sup>  
sans charpie**

Rouleau approprié :  
White Dove<sup>MC</sup> de Purdy<sup>MD</sup>

## APPRÊT NETTOYANT POUR MÉTAL NU



### PULVÉRISATEUR REQUIS

Requiert l'équipement de pulvérisation sans air ou conventionnel

## GALVITE<sup>MD</sup> À HAUTE TENEUR EN SOLIDES



### PINCEAU RECOMMANDÉ

Soies noires de Purdy<sup>MD</sup>

Pinceau approprié :  
Soies blanches de Purdy<sup>MD</sup>




### ROULEAU RECOMMANDÉ

Peau d'agneau de Purdy<sup>MD</sup>

Rouleau approprié :  
Contractor Series<sup>MD</sup>  
Mélange de nylon et de polyester

## URÉTHANE À BASE D'EAU À UNE SEULE COMPOSANTE HYDROGLOSS<sup>MD</sup>



### PINCEAU RECOMMANDÉ

XL<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>

Pinceau approprié :  
Contractor Series<sup>MD</sup>  
Mélange de nylon et de polyester



### ROULEAU RECOMMANDÉ

Contractor Series<sup>MD</sup>  
sans charpie

Rouleau approprié :  
White Dove<sup>MC</sup> de Purdy<sup>MD</sup>

## ÉMAIL INDUSTRIEL



### PINCEAU RECOMMANDÉ

Soies blanches de Purdy<sup>MD</sup>

Pinceau approprié :  
Soies noires de Purdy<sup>MD</sup>



### ROULEAUX RECOMMANDÉS

Polyester et sans charpie  
Contractor Series<sup>MD</sup>

Rouleaux appropriés :  
White Dove<sup>MC</sup> de Purdy<sup>MD</sup> et  
Peau d'agneau de Purdy<sup>MD</sup>

## ÉMAIL INDUSTRIEL À HAUTE TENEUR EN SOLIDES



### PINCEAU RECOMMANDÉ

Soies blanches de Purdy<sup>MD</sup>

Pinceau approprié :  
Soies noires de Purdy<sup>MD</sup>



### ROULEAU RECOMMANDÉ

Peau d'agneau de Purdy<sup>MD</sup>

Rouleaux appropriés :  
Contractor Series<sup>MD</sup>  
sans charpie et  
White Dove<sup>MC</sup> de Purdy<sup>MD</sup>

## ÉMAIL INDUSTRIEL AVEC COV



### PINCEAU RECOMMANDÉ

Soies blanches de Purdy<sup>MD</sup>

Pinceau approprié :  
Soies noires de Purdy<sup>MD</sup>



### ROULEAU RECOMMANDÉ

Peau d'agneau de Purdy<sup>MD</sup>

Rouleaux appropriés :  
Contractor Series<sup>MD</sup>  
sans charpie et  
White Dove<sup>MC</sup> de Purdy<sup>MD</sup>

## ÉMAIL ACRYLIQUE À L'ALKYDE KEM<sup>MD</sup> 4000



### PULVÉRISATEUR RECOMMANDÉ

Équipement de pulvérisation sans air, conventionnel ou HVBP

**Pinceaux appropriés :** Soies noires de Purdy<sup>MD</sup> et Soies blanches de Purdy<sup>MD</sup>

**Rouleaux appropriés :** White Dove<sup>MC</sup> de Purdy<sup>MD</sup> et Peau d'agneau de Purdy<sup>MD</sup>

## APPRÊT KEM BOND<sup>MD</sup> À HAUTE TENEUR EN SOLIDES



### PINCEAU RECOMMANDÉ

**Soies noires de Purdy<sup>MD</sup>**

**Pinceau approprié :**  
Soies blanches de Purdy<sup>MD</sup>



### ROULEAU RECOMMANDÉ

**Peau d'agneau de Purdy<sup>MD</sup>**

**Rouleau approprié :**  
Contractor Series<sup>MD</sup>  
Mélange de nylon et de polyester

## APPRÊT UNIVERSEL POUR MÉTAL KEM KROMIK<sup>MD</sup>



### PINCEAU RECOMMANDÉ

**Soies noires de Purdy<sup>MD</sup>**

**Pinceau approprié :**  
Soies blanches de Purdy<sup>MD</sup>



### ROULEAU RECOMMANDÉ

**Peau d'agneau de Purdy<sup>MD</sup>**

**Rouleau approprié :**  
Contractor Series<sup>MD</sup>  
Mélange de nylon et de polyester

## ÉMAIL MODIFIÉ SEMI-LUSTRÉ METALASTIC<sup>MD</sup> DTM



### PINCEAU RECOMMANDÉ

**Soies blanches de Purdy<sup>MD</sup>**

**Pinceau approprié :**  
Soies noires de Purdy<sup>MD</sup>



### ROULEAU RECOMMANDÉ

**Peau d'agneau de Purdy<sup>MD</sup>**

**Rouleaux appropriés :**  
Contractor Series<sup>MD</sup>  
sans charpie et  
White Dove<sup>MC</sup> de Purdy<sup>MD</sup>

## REVÊTEMENT METALATEX<sup>MD</sup> SEMI-LUSTRÉ



### PINCEAU RECOMMANDÉ

**Purdy<sup>MD</sup> Clearcut<sup>MD</sup> Elite<sup>MC</sup>**

**Pinceau approprié :**  
Contractor Series<sup>MD</sup>  
Mélange de nylon et de polyester



### ROULEAU RECOMMANDÉ

**Contractor Series<sup>MD</sup> en mélange de nylon et de polyester**

**Rouleaux appropriés :**  
Contractor Series<sup>MD</sup>  
sans charpie et  
White Dove<sup>MC</sup> de Purdy<sup>MD</sup>

## REVÊTEMENT MULTISURFACES OPTI-BOND<sup>MC</sup>



### PULVÉRISATEUR RECOMMANDÉ

Équipement de pulvérisation sans air ou conventionnel

**Pinceaux appropriés :** Soies blanches de Purdy<sup>MD</sup> et Soies noires de Purdy<sup>MD</sup>

**Rouleau approprié :** Contractor Series<sup>MD</sup> sans charpie



## ACRYLIQUE PRO INDUSTRIAL<sup>MC</sup>



### PINCEAU RECOMMANDÉ

**Purdy<sup>MD</sup>  
Clearcut<sup>MD</sup> Elite<sup>MC</sup>**

**Pinceau approprié :**  
Contractor Series<sup>MD</sup>  
Mélange de nylon et de polyester



### ROULEAU RECOMMANDÉ

**Contractor Series<sup>MD</sup>  
en mélange de nylon  
et de polyester**

**Rouleaux appropriés :**  
Marathon<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup> et  
Contractor Series<sup>MD</sup>  
sans charpie

## ACRYLIQUE PRO INDUSTRIAL<sup>MC</sup> DTM



### PINCEAU RECOMMANDÉ

**Purdy<sup>MD</sup>  
Clearcut<sup>MD</sup> Elite<sup>MC</sup>**

**Pinceau approprié :**  
XL<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>




### ROULEAU RECOMMANDÉ

**Contractor Series<sup>MD</sup>  
en mélange de nylon  
et de polyester**

**Rouleaux appropriés :**  
Contractor Series<sup>MD</sup> en  
polyester et Contractor Series<sup>MD</sup>  
sans charpie

## FINI/APPRÊT ACRYLIQUE PRO INDUSTRIAL<sup>MC</sup> POUR MÉTAL NU



### PINCEAU RECOMMANDÉ

**Contractor Series<sup>MD</sup>  
en mélange de nylon  
et de polyester**

**Pinceau approprié :**  
XL<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>




### ROULEAU RECOMMANDÉ

**Contractor Series<sup>MD</sup>  
sans charpie**

**Rouleau approprié :**  
White Dove<sup>MC</sup> de Purdy<sup>MD</sup>

## ENDUIT DE REMPLISSAGE RÉSISTANT POUR BLOC PRO INDUSTRIAL<sup>MC</sup>



### PINCEAU RECOMMANDÉ

**Purdy<sup>MD</sup>  
Clearcut<sup>MD</sup> Elite<sup>MC</sup>**

**Pinceau approprié :**  
Contractor Series<sup>MD</sup>  
Mélange de nylon et de polyester



### ROULEAU RECOMMANDÉ

**Contractor Series<sup>MD</sup>  
en mélange de nylon  
et de polyester**

**Rouleau approprié :**  
Contractor Series<sup>MD</sup>  
sans charpie

## ÉPOXYDE PRO INDUSTRIAL<sup>MC</sup> À RENDEMENT ÉLEVÉ



### PINCEAU RECOMMANDÉ

**Soies blanches de  
Purdy<sup>MD</sup>**

**Pinceau approprié :**  
Soies noires de Purdy<sup>MD</sup>



### ROULEAU RECOMMANDÉ

**White Dove<sup>MC</sup> de  
Purdy<sup>MD</sup>**

**Rouleau approprié :**  
Contractor Series<sup>MD</sup>  
sans charpie

## ACRYLIQUE POUR SURFACES MULTIPLES PRO INDUSTRIAL<sup>MC</sup>



### PULVÉRISATEUR RECOMMANDÉ

Équipement de pulvérisation sans air ou conventionnel

**Pinceau approprié :** XL<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>



### ROULEAU RECOMMANDÉ

**Contractor Series<sup>MD</sup>  
sans charpie**

**Rouleaux appropriés :**  
White Dove<sup>MC</sup> de Purdy<sup>MD</sup> et  
Marathon<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>

## ÉPOXYDE À BASE D'EAU PRÉCATALYSÉ PRO INDUSTRIAL<sup>MC</sup>



### PINCEAU RECOMMANDÉ

**Purdy<sup>MD</sup>  
Clearcut<sup>MD</sup> Elite<sup>MC</sup>**

Pinceaux appropriés :  
XL<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup> et  
Pro-Extra<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>



### ROULEAU RECOMMANDÉ

**Produits en  
mélange de nylon  
et de polyester  
Contractor Series<sup>MD</sup>**

Rouleaux appropriés :  
Marathon<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup> et  
Contractor Series<sup>MD</sup>  
sans charpie

## PEINTURE À L'URÉTHANE À BASE D'EAU PRÉCATALYSÉ PRO INDUSTRIAL<sup>MC</sup>



### PINCEAU RECOMMANDÉ

**Purdy<sup>MD</sup>  
Clearcut<sup>MD</sup> Elite<sup>MC</sup>**

Pinceau approprié :  
XL<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>




### ROULEAU RECOMMANDÉ

**Produits en  
mélange de nylon  
et de polyester  
Contractor Series<sup>MD</sup>**

Rouleaux appropriés :  
Marathon<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup> et  
Contractor Series<sup>MD</sup>  
sans charpie

## APPRÊT-ACRYLIQUE UNIVERSEL PRO-CRYL<sup>MD</sup> PRO INDUSTRIAL<sup>MC</sup>



### PINCEAU RECOMMANDÉ

**Contractor Series<sup>MD</sup>  
en mélange de nylon  
et de polyester**

Pinceau approprié :  
XL<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>



### ROULEAU RECOMMANDÉ

**Contractor Series<sup>MD</sup>  
sans charpie**

Rouleau approprié :  
White Dove<sup>MC</sup> de Purdy<sup>MD</sup>

## ÉMAIL ALKYDE À L'URÉTHANE PRO INDUSTRIAL<sup>MC</sup>



### PINCEAU RECOMMANDÉ

**Soies blanches de  
Purdy<sup>MD</sup>**

Pinceau approprié :  
Soies noires de Purdy<sup>MD</sup>



### ROULEAU RECOMMANDÉ

**Peau d'agneau de  
Purdy<sup>MD</sup>**

Rouleaux appropriés :  
Contractor Series<sup>MD</sup>  
sans charpie et  
White Dove<sup>MC</sup> de Purdy<sup>MD</sup>

## POLYURÉTHANE À BASE D'EAU ACROLON<sup>MC</sup> 100 À HAUTE TENEUR EN SOLIDES DE PRO INDUSTRIAL<sup>MC</sup>



### PULVÉRISATEUR RECOMMANDÉ

Équipement de pulvérisation sans air ou conventionnel

Pinceaux appropriés : Clearcut<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup> et  
mélange de nylon et de polyester Contractor Series<sup>MD</sup>

Rouleaux appropriés : Contractor Series<sup>MD</sup>  
sans charpie et White Dove<sup>MC</sup> de Purdy<sup>MD</sup>

## ÉMAIL ALKYDE À L'URÉTHANE À BASE D'EAU PRO INDUSTRIAL<sup>MC</sup>



### PINCEAU RECOMMANDÉ

**Syntox<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>**

Pinceaux appropriés :  
XL<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup> et  
Contractor Series<sup>MD</sup>  
Mélange de nylon et de  
polyester




### ROULEAU RECOMMANDÉ

**Contractor Series<sup>MD</sup>  
sans charpie**

Rouleau approprié :  
White Dove<sup>MC</sup> de Purdy<sup>MD</sup>

## ÉPOXYDE CATALYSÉ À BASE D'EAU PRO INDUSTRIAL<sup>MC</sup>



### PINCEAU RECOMMANDÉ

#### XL<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>

Pinceaux appropriés :  
Pro-Extra<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup> et  
Clearcut<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>



### ROULEAU RECOMMANDÉ

#### Contractor Series<sup>MD</sup> sans charpie

Rouleaux appropriés :  
White Dove<sup>MC</sup> de Purdy<sup>MD</sup> et  
Marathon<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>

## PEINTURE ACRYLIQUE À BASE D'EAU ET À RETOMBÉES SÈCHES PRO INDUSTRIAL<sup>MC</sup>



### PULVÉRISATEUR REQUIS

Requiert l'équipement de pulvérisation sans air ou conventionnel

## REVÊTEMENT ACRYLIQUE TRANSPARENT À BASE D'EAU SHER-CLEAR<sup>MC</sup> 1K



### PINCEAU RECOMMANDÉ

#### Contractor Series<sup>MD</sup> en mélange de nylon et de polyester

Pinceau approprié :  
Clearcut<sup>MD</sup> Elite<sup>MC</sup> de Purdy<sup>MD</sup>




### ROULEAU RECOMMANDÉ

#### Contractor Series<sup>MD</sup> sans charpie

Rouleau approprié :  
Ultra Finish<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>

## ACRYLIQUE À HAUT RENDEMENT SHER-CRYL<sup>MC</sup>



### PINCEAU RECOMMANDÉ

#### Purdy<sup>MD</sup> Clearcut<sup>MD</sup> Elite<sup>MC</sup>

Pinceaux appropriés :  
XL<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup> et  
Contractor Series<sup>MD</sup>  
Mélange de nylon et de  
polyester



### ROULEAU RECOMMANDÉ

#### Contractor Series<sup>MD</sup> en mélange de nylon et de polyester

Rouleaux appropriés :  
Marathon<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup> et  
Contractor Series<sup>MD</sup>  
sans charpie

## PEINTURE À L'ALUMINIUM SILVER-BRITE<sup>MD</sup>



### PINCEAU RECOMMANDÉ

#### Soies blanches de Purdy<sup>MD</sup>

Pinceau approprié :  
Soies noires de Purdy<sup>MD</sup>




### ROULEAU RECOMMANDÉ

#### Contractor Series<sup>MD</sup> sans charpie

Rouleau approprié :  
White Dove<sup>MC</sup> de Purdy<sup>MD</sup>

## PEINTURE À L'ALUMINIUM TRÈS DURABLE ET RÉSISTANTE À LA CORROSION SILVER-BRITE<sup>MD</sup>



### PINCEAU RECOMMANDÉ

#### Soies blanches de Purdy<sup>MD</sup>

Pinceau approprié :  
Soies noires de Purdy<sup>MD</sup>



### ROULEAU RECOMMANDÉ

#### Contractor Series<sup>MD</sup> sans charpie

Rouleau approprié :  
White Dove<sup>MC</sup> de Purdy<sup>MD</sup>


**REVÊTEMENT D'EXTÉRIEUR SEMI-LUSTRÉ À RETOMBÉES SÈCHES SPRAYLASTIC<sup>MD</sup>**



**PULVÉRISATEUR REQUIS**

Requiert l'équipement de pulvérisation sans air ou conventionnel

**ALKYDE À 30 % DE SILICONE STEEL MASTER<sup>MC</sup> 9500**



**PINCEAU RECOMMANDÉ**

**Soies blanches de Purdy<sup>MD</sup>**

Pinceau approprié :  
Soies noires de Purdy<sup>MD</sup>



**ROULEAU RECOMMANDÉ**

**Contractor Series<sup>MD</sup> sans charpie**

Rouleau approprié :  
White Dove<sup>MC</sup> de Purdy<sup>MD</sup>

**ÉPOXYDE TILE-CLAD<sup>MD</sup> HS**



**PINCEAU RECOMMANDÉ**

**Soies noires de Purdy<sup>MD</sup>**

Pinceau approprié :  
Soies blanches de Purdy<sup>MD</sup>




**ROULEAU RECOMMANDÉ**

**Contractor Series<sup>MD</sup> sans charpie**

Rouleau approprié :  
White Dove<sup>MC</sup> de Purdy<sup>MD</sup>

**ÉPOXYDE CATALYSÉ À BASE D'EAU**



**PINCEAU RECOMMANDÉ**

**XL<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>**

Pinceau approprié :  
Pro-Extra<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>



**ROULEAU RECOMMANDÉ**

**Contractor Series<sup>MD</sup> sans charpie**

Rouleau approprié :  
White Dove<sup>MC</sup> de Purdy<sup>MD</sup>

**APPRÊT ÉPOXYDE À BASE D'EAU TILE-CLAD<sup>MD</sup>**



**PINCEAU RECOMMANDÉ**

**Contractor Series<sup>MD</sup> en mélange de nylon et de polyester**

Pinceau approprié :  
Pro-Extra<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>







**ROULEAUX RECOMMANDÉS**

**Contractor Series<sup>MD</sup> sans charpie et White Dove<sup>MC</sup> de Purdy<sup>MD</sup>**







Rouleau approprié :  
Marathon<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup>



# Annexe des pinceaux recommandés

PRODUIT	DESCRIPTION	À BASE D'EAU	À BASE D'HUILE	INTÉRIEUR	EXTÉRIEUR	MATÉRIAU DES SOIES
 <b>Mélange de nylon et de polyester de Contractor Series<sup>MD</sup></b>	Le mélange exclusif des filaments en nylon et polyester les plus fins de Sherwin-Williams, idéal pour une excellence de polyvalence et de performance.	■	■	■	■	Mélange de nylon et de polyester
 <b>Pinceau pour terrasse et bardage</b>	Ce pinceau naturellement absorbant combine des soies en poils porcins blancs et en polyester pour créer le pinceau pour terrasse le plus robuste disponible.		■		■	Mélange de poils porcins blancs et polyester
 <b>Soies noires de Purdy<sup>MD</sup></b>	Des filaments naturels qui retiennent et libèrent plus de peinture que les autres pointes en matériau naturel et effilées naturellement pour des résultats lisses.		■	■	■	100 % en poils porcins noirs
 <b>Chinex<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup></b>	Conçu pour une utilisation avec les peintures à faible COV épaisses et offrant une excellente libération de la peinture et une superbe résistance au nettoyage.	■	■	■	■	100 % en Chinex
 <b>Clearcut<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup></b>	Le nylon Tynex <sup>MD</sup> de haute performance et le polyester Orel <sup>MD</sup> durable fournissent un excellent découpage et des lignes bien définies.	■	■	■	■	Mélange de nylon et de polyester
 <b>Purdy<sup>MD</sup> Clearcut<sup>MD</sup> Elite<sup>MC</sup></b>	Conçu pour une utilisation avec toutes les peintures et offrant une performance ultime et une excellente capacité de découpage.	■	■	■	■	Mélange de nylon et de polyester
 <b>Série Nylox<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup></b>	Fabriqué à la main avec des filaments entièrement en nylon de DuPont <sup>MD</sup> afin de produire un fini lisse et impeccable sur n'importe quel projet d'intérieur.	■		■		100 % en nylon teint
 <b>Purdy<sup>MD</sup> Poils de bœuf</b>	Doté des poils naturels les plus doux de la gamme Purdy, le pinceau aux poils de bœuf fournit un fini lisse tel le verre.		■	■		Poils de bœuf

PRODUIT	DESCRIPTION	À BASE D'EAU	À BASE D'HUILE	INTÉRIEUR	EXTÉRIEUR	MATÉRIAU DES SOIES
 <b>Pro-Extra<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup></b>	Les filaments durables retiennent plus de peinture pour améliorer la production et résister aux surfaces abrasives.	■	■	■	■	Mélange de Tynex, Chinex et polyester
 <b>Syntox<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup></b>	Surpassant les filaments en poils de bœuf et créant un fini très lisse tel un miroir sur n'importe quelle surface.	■	■	■		Mélange de Nylon et Chinex
 <b>Soies blanches de Purdy<sup>MD</sup></b>	Fournit des résultats exceptionnels avec les peintures à base d'huile pour toute application nécessitant un fini très lisse.		■	■	■	100 % en porc de sanglier blanc
 <b>XL<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup></b>	Les pinceaux les plus polyvalents de Purdy, parfaits pour tous les types de peintures et d'environnements.	■	■	■	■	Mélange de nylon et de polyester

# Annexe des rouleaux recommandés

PRODUIT	DESCRIPTION	TYPE DE SURFACE	À BASE D'EAU	À BASE D'HUILE	INTÉRIEUR	EXTÉRIEUR	MATÉRIAU
 <p><b>Série Contractor<sup>MD</sup></b> Petit manchon en mousse noire</p>	La mousse noire produit un fini très lisse. Ces petits manchons conviennent bien à toutes les peintures et les revêtements transparents sur les surfaces très lisses.	Semi-lisse	■	■	■	■	Mousse noire
 <p><b>Contractor Series<sup>MD</sup></b> Mélange de nylon et de polyester</p>	Le tissu dense réduit l'entremêlement et la charpie, crée un fini lisse et durable, et peut servir avec presque tous les types de peinture.	Lisse - rugueuse	■	■	■	■	Mélange de nylon et de polyester
 <p><b>Produits en polyester</b> <b>Contractor Series<sup>MD</sup></b></p>	Le manchon de haute densité durable offre une bonne capacité de ramassage et de libération de la peinture ainsi qu'une excellente protection contre l'entremêlement du tissu.	Lisse - rugueuse	■	■			Polyester
 <p><b>Contractor Series<sup>MD</sup></b> sans charpie</p>	Le tissage doux du manchon offre un fini extrêmement lisse et une performance pratiquement sans charpie.	Lisse - rugueuse	■	■			Tissage
 <p><b>Colossus<sup>MD</sup></b> de Purdy<sup>MD</sup></p>	Le manchon de haute capacité retient et libère une quantité exceptionnelle de peinture de manière très lisse, sans goutte ni éclaboussure.	Semi-lisse - rugueuse	■	■	■	■	100 % en polyamide tissé
 <p><b>Jumbo White Dove<sup>MC</sup></b> de Purdy<sup>MD</sup> sans charpie</p>	Les manchons les plus populaires de Purdy sont utilisés avec toutes les peintures et teintures d'extérieur, en particulier si un fini lisse sans charpie est souhaité.	Lisse	■	■	■	■	Tissage en Dralon

PRODUIT	DESCRIPTION	TYPE DE SURFACE	À BASE D'EAU	À BASE D'HUILE	INTÉRIEUR	EXTÉRIEUR	MATÉRIAU
 <p><b>Peau d'agneau de Purdy<sup>MD</sup></b></p>	Les manchons en peau d'agneau ramassent, retiennent et libèrent une grande quantité de peinture ou teinture et résistent à l'abrasion pour une plus longue durée de vie.	Semi-lisse - semi-rugueuse	■	■	■	■	100 % en laine d'agneau
 <p><b>Marathon<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup></b></p>	Le manchon le plus résistant de Purdy qui dure plus longtemps, peint encore plus et produit un fini plus lisse avec moins de charpie.	Lisse - très rugueuse	■	■	■	■	Mélange de nylon et de polyester
 <p><b>Ultra Finish<sup>MD</sup> de Purdy<sup>MD</sup></b></p>	Idéal pour les applications d'intérieur de revêtements lustrés et semi-lustrés afin de produire un fini très lisse.	Lisse - semi-lisse	■	■	■	■	Microfibre
 <p><b>White Dove<sup>MC</sup> de Purdy<sup>MD</sup></b></p>	Les manchons les plus populaires de Purdy sont utilisés avec toutes les peintures et teintures d'extérieur, en particulier si un fini lisse sans charpie est souhaité.	Très lisse - semi-rugueuse	■	■	■	■	Tissage en Dralon



# Index

## A

Acrylique à base d'eau à retombées sèches.....	38
Acrylique à haut rendement Sher-Cryl <sup>MC</sup> .....	43
Acrylique d'intérieur/extérieur Solo <sup>MD</sup> - semi-lustré et lustré.....	33
Acrylique d'intérieur/extérieur Solo <sup>MD</sup> - très mat, coquille d'œuf et satin.....	33
Acrylique pour surfaces multiples Pro Industrial <sup>MC</sup> .....	41
Acrylique Pro Industrial <sup>MC</sup> DTM.....	41
Acrylique Pro Industrial <sup>MC</sup> .....	41
Alkyde à retombées sèches et Super Save-Lite <sup>MD</sup> .....	38
Alkyde d'intérieur semi-lustré ColorAccents <sup>MD</sup> .....	18
Apprêt à base d'huile d'intérieur et d'extérieur à séchage rapide.....	23
Apprêt à la gomme-laque à pigments blancs.....	36
Apprêt à usages multiples Pro-Cryl Pro Industrial <sup>MC</sup> .....	42
Apprêt alkyde-acrylique à base d'eau à usages multiples.....	27
Apprêt au latex à usages multiples.....	27
Apprêt d'extérieur à base d'huile pour le bois.....	22
Apprêt d'extérieur au latex pour bois.....	22
Apprêt d'intérieur à base d'huile à usages multiples.....	27
Apprêt d'intérieur à base d'huile facile à poncer.....	21
Apprêt d'intérieur à base d'huile ProBlock <sup>MD</sup> .....	28
Apprêt d'intérieur au latex Harmony <sup>MD</sup> .....	24
Apprêt d'intérieur au latex sans COV ProMar <sup>MD</sup> 200.....	30
Apprêt d'intérieur au latex sans COV ProMar <sup>MD</sup> 400.....	30
Apprêt d'intérieur bloquant les taches à la gomme laque synthétique.....	35
Apprêt d'intérieur et d'extérieur bloquant les taches à séchage rapide.....	32
Apprêt d'intérieur pour murs et bois Premium.....	28
Apprêt époxyde à base d'eau Tile-Clad <sup>MD</sup> .....	44
Apprêt et en duit de finition avec protection contre la vapeur humide.....	26
Apprêt et revitalisant pour cloison sèche.....	20
Apprêt Extreme Bond <sup>MC</sup> .....	23
Apprêt KEM Bond <sup>MD</sup> HS.....	40
Apprêt liant pour métal nu.....	38
Apprêt liant PrimeRx <sup>MD</sup> .....	28
Apprêt nettoyant pour métal nu.....	39
Apprêt ponçable à séchage rapide série Performance Minwax <sup>MD</sup> .....	26
Apprêt universel pour métal Kem Kromik <sup>MD</sup> .....	40
Apprêt/Revêtement de finition hydrofuge Loxon <sup>MD</sup> .....	25
Apprêt-scellant à base d'eau bloquant les taches Extreme Block <sup>MC</sup> .....	23
Apprêt-scellant à base d'huile bloquant les taches Extreme Block <sup>MC</sup> .....	22
Apprêt-scellant au latex d'intérieur pour cloison sèche PVA.....	32
Apprêt-scellant d'intérieur et d'extérieur en latex ProBlock <sup>MD</sup> PrepRite <sup>MD</sup> .....	28
Apprêt-surfaçant d'intérieur au latex à haut pouvoir garnissant.....	24
Apprêt-surfaçant d'intérieur Builders Solution <sup>MD</sup> .....	17

## D

Designer Edition <sup>MC</sup> Emerald <sup>MD</sup> - lustré.....	21
Designer Edition <sup>MC</sup> Emerald <sup>MD</sup> - très mat et satin.....	21

## É

Émail à l'alkyde pour métal nu semi-lustré.....	38
Émail acrylique à l'alkyde Kem <sup>MD</sup> 4000.....	40
Émail alkyde à l'uréthane Pro Industrial <sup>MC</sup> .....	42
Émail alkyde à l'uréthane à base d'eau Pro Industrial <sup>MC</sup> .....	42
Émail industriel à haute teneur en solides.....	39
Émail industriel avec COV.....	39
Émail industriel.....	39
Émail modifié semi-lustré Metalastic <sup>MD</sup> DTM.....	40
Émail pour véranda et plancher - satin.....	28
Émail toute surface - apprêt à base de latex.....	17
Émail toute surface - série à base d'huile.....	17
Émail toute surface - série à base de latex.....	17
Enduit de remplissage pour bloc Cement-Plex <sup>MD</sup> 875.....	38
Enduit de remplissage pour bloc ConFlex <sup>MC</sup> .....	19
Enduit de remplissage pour bloc d'intérieur et d'extérieur PrepRite <sup>MD</sup> .....	28
Enduit de remplissage pour bloc et enduit de finition au latex d'intérieur et d'extérieur ProMar <sup>MD</sup> - semi-lustré.....	31
Enduit de remplissage résistant pour bloc Pro Industrial <sup>MC</sup> .....	41
Ensemble de revêtement effaçable à sec transparent lustré Sketch Pad <sup>MD</sup> .....	33
Époxyde à base d'eau pré-catalysé Pro Industrial <sup>MC</sup> .....	42
Époxyde catalysé à base d'eau Pro Industrial <sup>MC</sup> .....	43
Époxyde catalysé à base d'eau.....	44
Époxyde Pro Industrial <sup>MC</sup> à rendement élevé.....	41
Époxyde Tile-Clad <sup>MD</sup> HS.....	44

## F

Fini à base d'eau pour maison en rondins et terrasse SuperDeck <sup>MD</sup> .....	34
Fini/apprêt acrylique Pro Industrial <sup>MC</sup> pour métal nu.....	41

## G

Galvite <sup>MD</sup> à haute teneur en solides.....	39
--	----

## H

Huile semi-lustrée d'intérieur et d'extérieur Classic 99 <sup>MD</sup> .....	18
--	----

**L**

Laque au latex Faux Impressions<sup>MD</sup> ..... 23

Laque de faux fini à base d'huile Illusions<sup>MC</sup> ..... 23

Latex d'extérieur A-100<sup>MD</sup> ..... 17

Latex d'intérieur à haut pouvoir garnissant Supreme<sup>MC</sup> - très mat et coquille d'œuf ..... 35

Latex d'intérieur microbicide Paint Shield<sup>MD</sup> - coquille d'œuf ..... 27

Latex d'intérieur Painters Edge<sup>MD</sup> - très mat ..... 27

Latex d'intérieur Property Solution<sup>MC</sup> - coquille d'œuf et très mat ..... 31

Latex d'intérieur semi-lustré Property Solution<sup>MC</sup> ..... 30

Latex satin Color To Go<sup>MD</sup> ..... 18

**P**

Peinture à l'alkyde d'intérieur ProMar<sup>MD</sup> 400 - semi-lustré ..... 30

Peinture à l'aluminium très durable et résistante à la corrosion Silver-Brite<sup>MD</sup> ..... 43

Peinture à l'huile lustrée pour maison et moulures SWP<sup>MD</sup> ..... 35

Peinture à l'aluminium Silver-Brite<sup>MD</sup> ..... 43

Peinture à l'uréthane à base d'eau précatalisé Pro Industrial<sup>MC</sup> ..... 42

Peinture acrylique à base d'eau et à retombées sèches Pro Industrial<sup>MC</sup> ..... 43

Peinture d'intérieur bloquant les taches Extreme Cover<sup>MC</sup> - semi-lustré ..... 23

Peinture d'intérieur bloquant les taches Extreme Cover<sup>MC</sup> - très mat et coquille d'œuf ..... 23

Peinture de marquage pour les terrains à gazon synthétique SherStripe<sup>MD</sup> ..... 32

Peinture de marquage pour les terrains de sport SherStripe<sup>MD</sup> ..... 32

Peinture pour grange au latex ProMar<sup>MD</sup> - lustré ..... 31

Peinture pour plafond d'intérieur au latex ProMar<sup>MD</sup> - très mat ..... 31

Peinture pour plafond d'intérieur au latex très mat Eminence<sup>MD</sup> ..... 22

Polyuréthane à base d'eau série Performance Minwax<sup>MD</sup> ..... 26

Polyuréthane à base d'eau Acrolon<sup>MC</sup> 100 à haute teneur en solides de Pro Industrial<sup>MC</sup> ..... 42

Polyuréthane modifié à l'huile à base d'eau Minwax<sup>MD</sup> ..... 26

**R**

Restauration de bardage Rejuvenate<sup>MC</sup> - faible lustre ..... 32

Revêtement acrylique à base d'eau Bond-Plex<sup>MD</sup> ..... 38

Revêtement acrylique à haut pouvoir garnissant ConFlex XL<sup>MC</sup> - lisse ..... 19

Revêtement acrylique à haut pouvoir garnissant ConFlex XL<sup>MC</sup> - texturé ..... 20

Revêtement acrylique autonettoyant Loxon<sup>MD</sup> - très mat et satin ..... 25

Revêtement acrylique ConFlex<sup>MC</sup> ..... 19

Revêtement acrylique transparent à base d'eau Sher-Clear<sup>MC</sup> 1K ..... 43

Revêtement alkyde à 30 % de silicone Steel Master<sup>MC</sup> 9500 ..... 44

Revêtement de maçonnerie imperméabilisant Loxon XP<sup>MC</sup> - très mat et satin ..... 25

Revêtement d'extérieur semi-lustré à retombées sèches Spraylastic<sup>MD</sup> ..... 44

Revêtement effaçable à sec transparent lustré ..... 20

Revêtement élastomérique ConFlex<sup>MC</sup> de SherLastic<sup>MD</sup> ..... 19

Revêtement hydrofuge à 7 % de siloxane ConFlex<sup>MC</sup> ..... 18

Revêtement Metalatex<sup>MD</sup> semi-lustré ..... 40

Revêtement multisurfaces Opti-Bond<sup>MC</sup> ..... 40

Revêtement pour terrasses et quais SuperDeck<sup>MD</sup> ..... 33

Revêtements hydrofuges verticaux Loxon<sup>MD</sup> ..... 25

**S**

Scellant à l'eau transparent d'extérieur SuperDeck<sup>MD</sup> ..... 34

Série à l'acrylique d'intérieur à base d'eau ProClassic<sup>MD</sup> ..... 29

Série à l'acrylique d'intérieur sans COV ProMar<sup>MD</sup> 200 HP ..... 29

Série à l'acrylique-alkyde d'intérieur à base d'eau ProClassic<sup>MD</sup> ..... 29

Série à l'acrylique-alkyde d'intérieur à base d'eau ProMar<sup>MD</sup> 200 ..... 29

Série à l'alkyde d'intérieur ProClassic<sup>MD</sup> ..... 29

Série à l'alkyde d'intérieur ProMar<sup>MD</sup> 200 ..... 29

Série à l'émail à l'uréthane pour boiserie Emerald<sup>MD</sup> ..... 22

Série au latex acrylique DuraCraft<sup>MD</sup> ..... 20

Série au latex d'intérieur Painters Edge<sup>MD</sup> ..... 27

Série au latex d'intérieur ProMar<sup>MD</sup> 700 ..... 30

Série d'apprêt à l'acrylique Loxon<sup>MD</sup> (surfaçant pour bloc, conditionneur et apprêt pour béton et maçonnerie) ..... 24

Série d'extérieur au latex Duration<sup>MD</sup> ..... 20

Série d'extérieur au latex Emerald<sup>MD</sup> ..... 21

Série d'extérieur au latex FlexTemp<sup>MC</sup> ..... 24

Série d'extérieur au latex Resilience<sup>MD</sup> ..... 32

Série d'extérieur au latex SuperPaint<sup>MD</sup> ..... 35

Série d'imperméabilisant souple pour béton ConFlex<sup>MC</sup> ..... 19

Série d'intérieur au latex Builders Solution<sup>MD</sup> ..... 17

Série d'intérieur au latex Duration Home<sup>MD</sup> ..... 20

Série d'intérieur au latex Emerald<sup>MD</sup> ..... 21

Série d'intérieur au latex Harmony<sup>MD</sup> ..... 24

Série d'intérieur au latex Opulence<sup>MD</sup> ..... 18

Série d'intérieur au latex sans COV EcoSelect<sup>MD</sup> ..... 21

Série d'intérieur au latex sans COV ProMar<sup>MD</sup> 200 ..... 30

Série d'intérieur au latex sans COV ProMar<sup>MD</sup> 400 ..... 30

Série d'intérieur au latex SuperPaint<sup>MD</sup> ..... 35

Série de latex pour l'intérieur Captivate<sup>MC</sup> ..... 18

Série de peinture pour portes et moulures SnapDry<sup>MC</sup> - très mat et semi-lustré ..... 33

Série de revêtement acrylique texturé d'intérieur de qualité supérieure Tuff Surface<sup>MD</sup> ..... 35

Série de teinture pour béton vertical Loxon<sup>MD</sup> ..... 25

Série Rain Refresh<sup>MC</sup> Emerald<sup>MD</sup> ..... 22

Série UltraCrete<sup>MC</sup> ConFlex<sup>MC</sup> ..... 19

**T**

Teinture acrylique d'extérieur de couleur opaque WoodScapes <sup>MD</sup> .....	36
Teinture au latex d'extérieur de couleur opaque ProMar <sup>MD</sup> .....	31
Teinture d'extérieur à base d'eau pour terrasse SuperDeck <sup>MD</sup> - semi-transparente et opaque .....	34
Teinture d'extérieur à base d'eau pour terrasse SuperDeck <sup>MD</sup> - IR opaque .....	34
Teinture d'extérieur à base d'eau pour terrasse SuperDeck <sup>MD</sup> - semi-opaque .....	34
Teinture en polyuréthane d'extérieur semi-transparente WoodScapes <sup>MD</sup> .....	36
Teinture pour bois d'extérieur semi-transparente SuperDeck <sup>MD</sup> .....	33
Teinture pour bois d'extérieur transparente SuperDeck <sup>MD</sup> .....	34
Teinture pour bois d'intérieur série Performance Minwax <sup>MD</sup> (couleur à ajouter) .....	26

**U**

Uréthane à base d'eau à une composante étape HydroGloss <sup>MD</sup> .....	39
---	----

**V**

Vernis à séchage rapide série Performance Minwax <sup>MD</sup> .....	26
Vernis au polyuréthane à séchage rapide Minwax <sup>MD</sup> .....	25

